

Данилова 11

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	67 865,98	59 167,58		67 865,98	8 698,40
Гор. вода (комп. на Т/Э)	126 869,53	108 424,54		126 869,53	18 444,99
Замена оборудования	117 254,84	111 967,96		117 254,84	5 286,88
Отопление	603 053,74	447 011,98		603 053,74	156 041,76
Содержание жилья	560 077,66	499 629,48	12 152,97	757 896,23	246 113,78
ХВС (гвс)	54 370,24	46 838,66		54 370,24	7 531,58
Хол. вода	82 434,65	73 043,87		82 434,65	9 390,78
Электроэнергия	288 441,68	261 677,81		288 441,68	26 763,87
ИТОГО	1 900 368,32	1 607 761,88	12 152,97	2 098 186,89	478 272,04

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Данилова ул, № 11

	757896,23
01.01.2014	39246,22
Материалы уборки территории и мусоропроводов	447,66
Абонентское обслуживание	1942,13
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5231,31
Благоустройство придомовой территории	

767 кв 2 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен осмотр, обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову

Вывоз и утилизация ТБО	3912,83
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	685,33
Материалы Ремонтно-строит участок	57,68
Материалы Сантехника	48,88
Участок ремонтно-строительных работ	3738,55
Участок санитарно-технических работ	11599,57

1330 кв 2 течь стояка канализации в подвале, требуется замена стояка канализации
ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено

1562 кв 49,47 чуть теплые батареи в квартире, кв 50,33 повтор 28.01.2014 кв 49,33 повтор 29.01.2014 кв 50,47 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали. В системе воздуха нет.

1694 кв 33 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, течь не обнаружено

1926 47,49,50,33; чуть теплые батареи в квартире повтор 31.01.2014 кв 33,47,49
ВЫПОЛНЕНИЕ: второй элеватор , обратка еле теплая , перепад отсутствует

2069 кв 2 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено

300 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

460 отключение, подключение насосов водоснабжения для проведения работ Водоканал
ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели отключение, подключение насос водоснабжения

589 кв 2 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

615 кв 35 горячая вода не соответствует норме (пошли подключать насос - участок)

ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели отключение, подключение насос водоснабжения(ремонтные работы по телефонограмме Водоканал)

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9988,26

Участок электротехнических работ 1594,02

01.02.2014 43089,24

Материалы уборки территории и мусоропроводов 6,97

Абонентское обслуживание 1387,13

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4450,27

Благоустройство придомовой территории

2466 кв 2,50 обработать подвалы после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка р-ом гипохлорита

2640 кв 4 не проводится уборка подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена влажная уборка подъезда

Вывоз и утилизация ТБО 3912,83

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1013,28

Материалы Ремонтно-строит участок 16,97

Материалы Сантехника 121,71

Материалы Электрика 368,09

Участок ремонтно-строительных работ 3697,55

Участок санитарно-технических работ 9713,8

2156 кв 45 Стояк КНЗ в туалете горячий (дома до 11:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования стояк канализации холодный, утечек не обнаружено

2224 кв 50 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

2575 кв.41,47. Нет отопления в кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали

2593 47,49,50,33; чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, обработали стояки отопления

2732 кв 2 течь канализации в подвале,требуется замена участка трубы канализации

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы канализацииИспользовали: Труба ПП ф 110-2м.-1 шт., труба ПП ф 110*0,5м.-2 шт., полуотвод ПП ф 110-2 шт., ревизия ПП ф 110-1 шт., манжет резиновый ф 110*124-2 шт.,труба ПП*1м.-1 шт., полуотвод ПП ф 50-2 шт., труба ПП ф 50мм-1 шт., манжет резиновый ф 75*50-1 шт., переход ПП ф 75*50-1 шт., шпилька М12*0,2-6 шт., хомут ф 110-12 шт., саморез 12мм-12 шт., дюпель 12мм-12 шт., переход ПП ф 125*110-1шт.

2788 41,47,49 Нет отопления в кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели разбор, сборку э/узла, обработку стояков отопления

2864 кв 50 запах канализации, куржак на вентиляции повтор 17.02.2014 кв 50 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования куржак не обнаружен

3274 кв 2 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено

3280 кв 1 ГВС не соответствует норме повтор 18.02.2014 кв 19(241252), повтор от 20.02.2014 кв 57(89226018396) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС

3428 кв 50 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено

3836 кв 35 ГВС не соответствует норме, повтор от 24.02.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы на бойлере.Выход с бойлера-60град.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 16806,62

Участок электротехнических работ		1594,02
2857 восстановить освещение по всему периметру подвального помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение		
	01.03.2014	44432,13
Абонентское обслуживание		1282,6
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4462,73
Вывоз и утилизация ТБО		3912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2262,93
Материалы Ремонтно-строит участок		21,62
Материалы Сантехника		910,05
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		16738,55
Участок ремонтно-строительных работ		4109,39
5840 кв.45 убрать наледь с вентиляционного короба ВЫПОЛНЕНИЕ: очищена крыша от снега, убрана наледь и сосульки с труб вентканала		
5852 закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли железом подвальное окно		
Участок санитарно-технических работ		9137,41
5197 кв-57 Отопление в квартире не соотв. норме(чуть теплые батареи) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления . Низкий теплофидат.		
6000 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
6099 кв 48 течь воды в подвале (передала в АС Колупаеву) ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут, водоснабжение в норме, открыли циркуляционный насос		
6149 кв 49 течь ГВС в подвале см. № 6099 передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли ГВС на дом ,нужна замена трубы		
6165 кв 48;49 Закрыли ГВС на дом ,нужна замена трубы в подвале(см комментарий) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение ХВС, замена трубы ф50- 4 м, запуск бойлера и ХВС.		
6240 отрегулировать бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали бойлер, ГВС в норме		
6343 закрытие эл.узлов, отключение насосов, врезка запорной арматуры на трубопроводе отопления, демонтаж бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: закрытие эл.узлов, отключение насосов, врезка запорной арматуры на трубопроводе отопления, демонтаж бойлера		
6345 отключение ХВС и врезка запорной арматуры ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение ХВС и эл. узлов		
6440 кв 50 отсутствует отопление в 1-ой комнате и кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
6531 кв.83,10,19,9 обработать стояки отопления во всем доме, кв.89 ГВС холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
6569 обработать стояки отопления во всем доме, кв.19,50 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка 14 стояков отопления		
6619 кв.58, 50 х/б в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
6658 кв 19 х/батареи в 2 комнатах. Передано в АС, ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе, низкий теплофидат.		
6686 подключение циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, регулировка и подключение циркуляционного насоса на ГВС		
6698 кв.19,3,31 отсутствует отопление в 2-х комнатах, кв.20,26 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		

6773 отсутствует отопление в 2 комнатах, в.20 отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ:
Обработка стояков отопления

6816 установка, монтаж теплообменника на ГВС, врезка циркуляционного насоса
ВЫПОЛНЕНИЕ: установка, монтаж теплообменника на ГВС, врезка циркуляционного насоса

6908 кв 23 х/батареи в 2 комнатах (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк
6978 отсутствует отопление в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: по звонку жильца отопление в
квартире в норме

Участок электротехнических работ 1594,02

6643 Подключить насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели подключение насоса.

01.04.2014 43153,71

Материалы уборки территории и мусоропроводов 312,53

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4099,67

Благоустройство придомовой территории

7104 произвести чистку помещения бойлера от мусора и шлаковаты ВЫПОЛНЕНИЕ:
произвели чистку помещения бойлера от мусора и шлаковаты

Вывоз и утилизация ТБО 3912,83

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1842,01

Материалы Ремонтно-строит участок 712

Материалы Сантехника 405,17

Участок ремонтно-строительных работ 3807,69

7152 покраска труб ГВС и ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: покрасили трубы в подвале зеленой 0,7 кг и
черной краской 0,7 кг мат. кисточки - 2 шт.

Участок санитарно-технических работ 9938,63

7069 отсутствует отопление в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

7155 отсутствует отопление в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

7189 обследовать теплообменник ВЫПОЛНЕНИЕ: сделана маркировка труб на
теплообменнике для покраски стройгруппой

7254 Установка насосов на ГВС, теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: Установка насосов на ГВС,
теплообменника см.заявку №6343 от 24.03.14

8740 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на
циркуляционном трубопроводе

8798 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на
циркуляционном трубопроводе

8878 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ:
отключили, включили насос на циркуляционном трубопроводе

9649 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

9720 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

9726 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, низкий
теплофидат

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 16529,16

Участок электротехнических работ 1594,02

7214 Нет освещения в подвале, ключ у слесарей. Передано электрику. ВЫПОЛНЕНИЕ: Доступ
не обеспечен

01.05.2014 46278,3

Материалы уборки территории и мусоропроводов 29,39

Аварийно-диспетчерское обслуживание	4708,6
Вывоз и утилизация ТБО	3912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2080,64
Материалы Ремонтно-строит участок	378,94
Материалы Сантехника	1362,11
Участок ремонтно-строительных работ	6005,9
Участок санитарно-технических работ	10151,54
10184 обследовать на наличие циркуляционных насосов на ГВС, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на отопление, Лаферт Тузу 32/130	
10280 отсутствует отопление в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, стояки в работе, регулировка теплообменника	
10310 кв. 51 отсутствует отопление в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
10484 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел	
10734 10 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
10952 ГВС холодное, кв.10 от 22.05.14, после 20.00 23.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцов в кв.35 нет дома, по стояку ГВС в норме	
11553 кв.35 ГВС не соответствует норме, проверить в квартирах после 19.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.33 жильцов нет дома, в кв.35 не пустили	
11742 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника по ул. чекистов 11, Данилова 9, 11	
11758 замена участка трубы ф76 на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ГВС и ХВС на два дома. Заменяли 2м трубы ф76. Работа со сваркой, включили ГВС и ХВС	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16041,73
Участок электротехнических работ	1606,62
	01.06.2014 46431,37
Материалы уборки территории и мусоропроводов	348,87
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3866,28
Вывоз и утилизация ТБО	3912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1503,36
Материалы Ремонтно-строит участок	4971,79
Материалы Сантехника	451,25
Участок ремонтно-строительных работ	4340,07
13423 вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрыли штробу в перекрытии и полу. пробивка отверстий в бетонном перекрытии 150x150x200 - 1 отв. штробление бетон. пола 100x100x1000	
Участок санитарно-технических работ	9231,84
11887 шум в квартире по стоякам ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования шум не обнаружен	
11934 шум воды в квартире по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: шум трубы ХВС. С субботы подвал затоплен водой, отключили стояк ХВС в подвале. Требуется замена сборки ф25 в подвале 2 подъезда	
11963 течь воды в подвале 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили два свища на стояке ХВС в подвале. Утечку устранили стояк, запустили вода в норме	
11986 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: течь на трубе ГВС, заменили участок трубы ф76, проводились сварочные работы. Мат-л: труба ф76-1м	

12079 закрыть теплообменник ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли теплообменник, заменили сборку мат-л: резьба ф25-2шт., ф15-1шт., кран шаров. ф25-1шт., ф15 -1шт., труба ф25-1м, произведены сварочные работы. Регулировка теплообменника

12244 Температура ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкое давление ,нет перепада.Передала в Водоканал. ЦТП 93

12572 кв 35 ГВС не соответствует норме (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: низкая температура теплофиката Повтор от 12.06. кв35

12818 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в кв. выход ГВС с теплообменника 62С

12968 Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: На 22:00 Т=60оС (на теплообменнике)

13084 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера 60С

13290 топят соседи из кв.60 (со слов жителей кв.57 течь стояка ГВС в квартире выше) дома 24.06.14 с 9-10 по просьбе жильцов стояк откл. не стали ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка стояка ГВС м/у кв. 57 и 60 прим. 3м ПП ф32. В кв.60 труба замурована в полу прим. 1,5м после перепланировки санузла. Необходим доступ, вскрытие штробы

13376 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме

13463 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли ГВС по стояку, ремонтные работы запланированы

13492 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3м трубы в ванной открыли воду по стояку вода есть использовали 3м трубы ф32.

13579 кв 34 топят сверху, в верхней квартире нет дома (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: сорвало поплавков в унитазе в 37 квартире, разовое затопление

13595 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК ЦТП 93

13608 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли сборку ф25 на стояке ГВС в подвале. Мат-лы: труба ф25-0,6м, кран шар. ф25-1 шт,кран шар. ф15-1 шт, резьба ф25-2 шт, резьба ф15-1 шт.

13729 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка и регулировка теплообменника

13756 проверить температуру ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16186,98
--	-----------------

Участок электротехнических работ	1618,1
---	---------------

01.07.2014	76773,24
-------------------	-----------------

Материалы уборки территории и мусоропроводов	7,44
---	-------------

Аварийно-диспетчерское обслуживание	4767,75
--	----------------

Благоустройство придомовой территории	2998,2
--	---------------

Покос травы	2998,2
--------------------	---------------

Вывоз и утилизация ТБО	3912,83
-------------------------------	----------------

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2368,62
---	----------------

Материалы Ремонтно-строит участок	9763,88
--	----------------

Материалы Сантехника	1314,79
-----------------------------	----------------

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	18210,42
---	-----------------

Ремонт шиферной кровли	18210,42
-------------------------------	-----------------

Участок ремонтно-строительных работ	5134,22
--	----------------

Участок санитарно-технических работ	7813,2
--	---------------

13871 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка теплообменника, низкий теплофакт

13953 нет ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка теплообменника, низкий теплофикат		
13971 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: низкие параметры теплофиката, низкая циркуляция на теплообменнике		
14009 Производство замеров на теплообменнике ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследование теплообменника		
14030 Востановление мусоросборников водоснабжение ХВС, ГВС 2 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Востановили мусоросборник, водоснабжения ХВС и ГВС. Мат-лы: 4 угла ф 20 ПП; 1 метр трубы ПП; 2 муфты ф 20 ПП.		
14161 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка и регулировка теплообменника низкий перепад теплофиката.		
15830 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		18852,17
Участок электротехнических работ		1629,72
14276 в подъезде мигает свет (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: оттивизировал выключатель		
16014 кв 23 отремонтировать выключатель в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили		
16055 сломан выключатель во втором подъезде (по звонку Климовой И.В.) ВЫПОЛНЕНИЕ: Выключатель в рабочем состоянии, обрыв нулевого провода. Требуется монтажные работы. Устранили обрыв , заменили 2 л/н.		
	01.08.2014	47869,1
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4688,85
Вывоз и утилизация ТБО		3912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2051,69
Материалы Благоустройство территории		344,71
Материалы Ремонтно-строит участок		23,15
Материалы Сантехника		2821,95
Участок ремонтно-строительных работ		4751,35
17647 кв.63 отремонтировать люк выхода на кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: обшили железом 1200х750 люк выхода на крышу		
Участок санитарно-технических работ		8758,81
17292 топят нижнюю квартиру, просят проверить стояки на утечки (дома 18.08.14 после 19.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.31 нужен доступ к стояку ХВС и КНЗ. В кв.28 жильцов нет дома, до звонка		
17683 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
18114 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
18185 кв 28 течь сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв выше нет дома , по просьбе жителей стояк отключать не стали		
18241 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировку т/обменника. ГВС на дом 60 град.		
18248 кв.28 топят сверху кв.31 дома после 18.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется замена крестовины в перекрытии. До звонка.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		18886,04
Участок электротехнических работ		1629,72
16215 подключить сварочный аппарат для ВК ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили		
	01.09.2014	48906,38
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3578,52
Благоустройство придомовой территории		1854,78
Покос травы		1854,78

Вывоз и утилизация ТБО	3912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1585,06
Материалы Благоустройство территории	22,74
Материалы Ремонтно-строит участок	71,52
Материалы Сантехника	4048,27
Материалы Электрика	803,44
Участок ремонтно-строительных работ	4500,23
Участок санитарно-технических работ	11072,65
18516 ГВС не соотв норме во всем доме. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, выход ГВС на дом 60С	
18785 течь воды в подвале АС закрыли ГВС 2 стояка, нужна замена сгона ф25 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на стояке ГВС. Мат-л: труба ф25 - 1м, шаровыйкран ф25-1шт., ф15 - 1 шт., резьба ф25 - 1 шт., ф15 - 1 шт.	
18873 кв.36 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено	
19802 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС	
19982 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС	
20833 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков	
20838 кв.10 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовано, темп. ГВС с теплообменника 30С, Р теплофиката на теплообменник - 2,8, темп. обратки теплофиката - 15С	
21166 регулировка теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на отоплении по ул.Чекистов д.11	
21219 кв.26,41,19,20,28,1,59,56,33,51 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	15826,62
Участок электротехнических работ	1629,72
	01.10.2014 102161,53
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4617,91
Вывоз и утилизация ТБО	3912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3710,72
Материалы Благоустройство территории	13,37
Материалы Ремонтно-строит участок	16,47
Материалы Сантехника	8215,7
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	46043,46
Ремонт ж/б крышек вентблоков	11980,5
Ремонт мягкой кровли	31149,3
Устройство цементной стяжки	2913,66
Участок ремонтно-строительных работ	5054,17
Участок санитарно-технических работ	10133
22053 кв 26,28 обработка стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки	
22076 обработать стояки нет возможности,в подвале нужно менять вентиль ф15 ВЫПОЛНЕНИЕ: В ПОДВАЛЕ ЗАМЕНИЛИ ШАР.КРАН Д.15 НА СТОЯКЕ ОТОПЛЕНИЯ И ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯКИ	
22673 кв.26 Обработать стояки . ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе.	
22690 кв.26,20 отсутствует отопление в квартире, повтор заявки 16.10.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки	
22858 откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС	
23147 обработка стояков 2 комнаты, кв.29,57 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	

24766 кв.20,26,31,57 обработать стояки отопления	ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
24988 кв.28 течь стояка КНЗ в квартире	ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			18814,18
Участок электротехнических работ			1629,72
23113 на крыше дома Данилова 11,13 не работает прожектор	ВЫПОЛНЕНИЕ: прожектор не управляющей компании ,нет ламп ДРЛ		
	01.11.2014	157387,42	
Материалы уборки территории и мусоропроводов			32,53
Аварийно-диспетчерское обслуживание			4321,51
Вывоз и утилизация ТБО			3912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			1141,25
Материалы Ремонтно-строит участок			38,73
Материалы Сантехника			110787,52
Участок ремонтно-строительных работ			4863,63
Участок санитарно-технических работ			11670,44
25735 кв 28 отключить стояк ХВС на 06.11.2014 на 10:00 (оплатили)	ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. стояка ХВС		
25988 сильный шум в трубах п/сушителя в ванной (передала в АС)	ВЫПОЛНЕНИЕ: шум от насоса, отключили		
27050 кв.59 запах КНЗ в квартире дома после 13.00 (передала в АС)	ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования запаха нет, в подвале утечек нет		
28063 течь воды в подвале (вниз налево за теплообменником)	ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, нужна замена сборки ф25, откл. стояк		
28120 топит горячей водой подвал	ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС нужна замена сборки ф25, откл. стояк		
28234 замена сборки ф25 на ГВС	ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф25 на ГВС, сварочные работы. Откл. и вкл. ГВС и ХВС на дом. Мат-л: труба ф25-1м, резьба ф15-шт., кран. шар. ф25-1шт., кран шар.ф15-1шт., резьба ф25-3шт.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			18981,3
Участок электротехнических работ			1637,68
	01.12.2014	62167,59	
Материалы уборки территории и мусоропроводов			871,44
Аварийно-диспетчерское обслуживание			4271,14
Вывоз и утилизация ТБО			3912,83
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			2647,07
Материалы Благоустройство территории			770,9
Материалы Ремонтно-строит участок			7044,8
Материалы Сантехника			3898,73
Материалы Электрика			259,62
Техническое обслуживание газового оборудования			2969,56
Участок ремонтно-строительных работ			5114,48
29980 кв.57 засор вентиляции в туалете	ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили трубу вытяжки КНЗ, убрали наледь		
32265 кв.50 тамбурная дверь не закрывается	ВЫПОЛНЕНИЕ: Острожка торцовдверного полотна со снятием.Навеска дверного полотна и пружины.Пружина дверная 1 шт.		
Участок санитарно-технических работ			10592,3
29019 кв 46, 35 ГВС не соответствует норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. цир. насос		

29200 отсутствует отопление во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, регулировка насоса

29325 кв.10 чуть теплые батареи в кв., кв.19,41,2,50,41 ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. насос на т/проводе отопления в д.11 по ул. Чекистов. Отрегулировали давление и температуру на обратке теплофиката после насоса

29562 кв.17 течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - течь устранили, установили деревянный хомут

29653 кв 55 течь батареи в комнате, передано в АС, ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления, надо менять батарею

32428 кв.10 х/б комната ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - Обработали стояки отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

18177,04

Участок электротехнических работ

1637,68

29124 кв.49 нет освещение на л/клетке цокольного этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв фазного провода

29233 кв 48,49 отсутствует освещение в подъезде, цокольный этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв фазного провода