

Строителей 17

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	49 847,21	48 241,22		49 847,21	1 605,99
Гор. вода (комп. на Т/Э)	109 881,89	100 506,18		109 881,89	9 375,71
Отопление	542 930,03	440 261,83		542 930,03	102 668,20
Содержание жилья	485 600,76	459 601,11	12 152,97	510 408,38	38 654,30
ХВС (гвс)	41 867,37	39 588,53		41 867,37	2 278,84
Хол. вода	59 574,43	57 443,61		59 574,43	2 130,82
Электроэнергия	239 794,47	224 174,18		239 794,47	15 620,29
ИТОГО	1 529 496,16	1 369 816,66	12 152,97	1 554 303,78	172 334,15

*-доходы от передачи общего имущества в пользование

Строителей ул, № 17

	510408,38
	01.01.2014 33731,17
Материалы уборки территории и мусоропроводов	413,52
Абонентское обслуживание	1794,04
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4832,39
Вывоз и утилизация ТБО	3614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	633,08
Материалы Ремонтно-строит участок	53,28
Материалы Сантехника	998,59
Участок ремонтно-строительных работ	3453,47
Участок санитарно-технических работ	10715,06
1247 кв 21 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек не обнаружено	
127 кв 45,39,60 остыли батареи кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, перепустили стояки	
144 кв 60 остыли батареи в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
39 кв 18 отсутствует отопление 1-ой комнате и кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
46 кв 30 шум в батарее ВЫПОЛНЕНИЕ: обрабатывали стояки отопления по кв 18	
54 кв 18,24,30 снова остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: греют ,но плохо, нет перепада	
543 кв 20 течь воды в м/приемнике ВЫПОЛНЕНИЕ: не доступа в м/приёмник	
619 подключение насосов водоснабжения после проведения работ Водоканала	
ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос	
622 кв 20 течь воды в м/приёмнике, (АС- нет доступа) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено	
66 кв 40;31; остыли батареи в 1-ой комнате и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
706 кв 40 горячая вода не соответствует норме, T=28oC повтор 15.01.2014 кв 40	
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
74 Кв.24,40,18. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали, стояки в работе.	
839 кв 33 отсутствует отопления в 2 комнатах(с 18.00 до 20.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе. Обработали.	
88 кв.40,31,45. Нет отопления в комнате, кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5750,81

Участок электротехнических работ		1472,47
	01.02.2014	34684,23
Материалы уборки территории и мусоропроводов		6,44
Абонентское обслуживание		1281,35
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4110,91
Вывоз и утилизация ТБО		3614,46
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		936,01
Материалы Ремонтно-строит участок		15,67
Материалы Сантехника		841,66
Материалы Электрика		340,03
Участок ремонтно-строительных работ		3415,6

2385 кв 45(245928) не функционирует вентиляция на кухне. в сан. узле ВЫПОЛНЕНИЕ:

Убрали снег, наледь, сбили сосули с вент. канала квартир 13,14,15,28,29,30,43,44,45,58,59,60

3431 кв 13 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег с крыши

Участок санитарно-технических работ		8973,09
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9676,54
Участок электротехнических работ		1472,47

01.03.2014 35219,18

Абонентское обслуживание		1184,8
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4122,42
Вывоз и утилизация ТБО		3614,46
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2090,37
Материалы Ремонтно-строит участок		19,97
Материалы Сантехника		840,65
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9637,35
Участок ремонтно-строительных работ		3796,04
Участок санитарно-технических работ		8440,65

4837 Проверить на утечку ливневую КНЗ на чердаке и крыше по кв-28. ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования 05.03.2014 ливневая КНЗ в порядке. Течь с крыши. Требуется ремонт кровли. Передано нач. участка.

6001 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

6121 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС, насос в рабочем состоянии, ГВС в норме

Участок электротехнических работ		1472,47
	01.04.2014	33453,4

Материалы уборки территории и мусоропроводов		288,7
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3787,05
Вывоз и утилизация ТБО		3614,46
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1701,55
Материалы Сантехника		374,27
Участок ремонтно-строительных работ		3517,34
Участок санитарно-технических работ		9180,77

8657 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыт по стояку вентиль

8741 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе

8799 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе

8879 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили, включили насос на циркуляционном трубопроводе

8880 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе

9650 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос

9721 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос см. заявку №9650

9759 течь п/сушителя. АС- Нужны сварочные работы. На участок ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужны сварочные работы

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9516,79

Участок электротехнических работ 1472,47

01.05.2014 37167,08

Материалы уборки территории и мусоропроводов 27,15

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4349,55

Вывоз и утилизация ТБО 3614,46

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1921,98

Материалы Ремонтно-строит участок 350,05

Материалы Сантехника 1258,24

Участок ремонтно-строительных работ 5547,94

Участок санитарно-технических работ 9377,45

10021 кв. 39 отсутствует отопление в квартире, ГВС не соответствует норме кв.1 от 06.05.14

ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, ГВС на дом 48С

10070 замена трубы ф32 в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли ГВС, заварили свищ на трубе, течь устранили, воду открыли

10177 обследовать на наличие циркуляционных насосов на отопление, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на ГВС, насос тур-тор-525/7

10252 кв40 ;22; 1,5, 35 низкая температура воды и теплофиката . (АС- подача на вводе в дом 20оС). к в32 повтор от08.05.2014 повтор ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада темп. подачи 20С

10327 ГВС низкой температуры Т=20оС, кв.40 от 12.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.60

10490 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

10536 кв 40,1 ГВС низкой температуры 27оС ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

10722 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

10986 отключить циркуляционный насос на теплофикате ВЫПОЛНЕНИЕ: отключил циркуляционный насос на теплофикате, открыл задвижку Д100 на перемычке

11004 ;30 ;35,32,33,31 Температура горячей воды не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.60

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9236,15

Участок электротехнических работ 1484,11

01.06.2014 58910,06

Материалы уборки территории и мусоропроводов 322,27

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3571,46

Вывоз и утилизация ТБО 3614,46

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1388,72

Материалы Благоустройство территории 200

Материалы Ремонтно-строит участок 8068,2

Материалы Сантехника 416,84

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 17976,6

Ремонт балконных козырьков	3600
Ремонт кровли	14376,6
Участок ремонтно-строительных работ	4009,13
12831 течь кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: течь кровли, ливневая КНЗ в норме	
13498 установить зонт на вентканал ВЫПОЛНЕНИЕ: зонт целый, залили мастикой вентканал - 2 кг	
Участок санитарно-технических работ	8527,88
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9319,78
Участок электротехнических работ	1494,72
01.07.2014	36014,79
Материалы уборки территории и мусоропроводов	6,87
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4404,19
Вывоз и утилизация ТБО	3614,46
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2188,01
Материалы Ремонтно-строит участок	266,86
Материалы Сантехника	1214,54
Участок ремонтно-строительных работ	4742,72
Участок санитарно-технических работ	7217,41
14231 Стоят колодцы под-д №1 (Звонок Речкина А.Н.) ВЫПОЛНЕНИЕ: Передала в ВК и ПТО.	
15081 отсутствует ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: кап.ремонт	
15447 затопление подвала 1 КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале п.3, в п.1 течи не обнаружено	
15562 замена участка КНЗ в п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в подвале. Мат-л: труба ПП 110х2М - 3шт., компенс. патрубок 110-1шт., переход 125х110-1шт., манжет резин. 125х110 -2шт., шпильки М10х2М -3шт., хомут 110 в комплекте - 3шт., сварка шпилек - 4 комплекта	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10854,28
Участок электротехнических работ	1505,45
15540 Сломана розетка возле насоса в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Отремонтирована розетка.	
01.08.2014	37646,76
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4331,3
Вывоз и утилизация ТБО	3614,46
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1895,24
Материалы Благоустройство территории	318,42
Материалы Ремонтно-строит участок	21,39
Материалы Сантехника	2606,76
Участок ремонтно-строительных работ	4389,04
Участок санитарно-технических работ	8090,92
17274 топит с крыши проверить ливневую КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка ливневой КНЗ на чердаке. Мат-л: труба ПП 110х0,5 - 1 шт., труба ПП 110 - 1м - 1 шт., отвод ПП 110х45 - 3шт., компенс. патр. 110 - 1 шт., манжет резин. 125х110 - 2шт.	
17321 течь КНЗ в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ до колодца, излом трубы до колодца - 6 м	
17717 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10873,78
Участок электротехнических работ	1505,45
01.09.2014	43339,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3305,64
Благоустройство придомовой территории	1707,73

Покос травы	1707,73
Вывоз и утилизация ТБО	3614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1464,19
Материалы Благоустройство территории	21,01
Материалы Ремонтно-строит участок	3741,74
Материалы Сантехника	3739,58
Материалы Электрика	742,18
Участок ремонтно-строительных работ	4157,07
Участок санитарно-технических работ	10228,32

19102 кв 1 топит подвал кнз, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз
19111 кв.27.Топит сверху в туалете. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в кв 30
отключили стояк ХВС

19117 кв 27 отключен стояк ХВС топило сверху в кв 30 нет доступа ВЫПОЛНЕНИЕ: ХВС
вкл., откл. ХВС в квартире., течь в бачке из клапана
19804 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили
циркуляционный насос на ГВС
19976 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный
насос на ГВС

20021 кв.29 замена участка ливневой КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали чердак.
Загерметизировали стыки ливневой КНЗ. Заменяли участок КНЗ на чердаке. МАТ-л: отвод
110х45 - 2 шт., компенс. патрубок 110-1шт., манжет 125х110 - 2шт., переход ПП 125х110 - 1
шт.

20025 Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: излом трубы КНЗ, требуются раскопки

20147 замена участка КНЗ м/у домом и п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ. Мат-л:
труба ПЭ 116х8м, переход 160х110 - 1шт., труба ПП 110х1м - 1шт., труба ПП 110х0,25 м - 1
шт., компен. патрубок 110 - 1 шт., манжет резин. 125х110 - 1шт., заглушка 110 - 1 шт., герметик
силикон - 1 баллон

20668 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков
21160 кв.6,12,30,25,20 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки
отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9112,3
Участок электротехнических работ	1505,45
20040 восстановить освещение в п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н	

01.10.2014 46010,55

Аварийно-диспетчерское обслуживание	4265,77
Вывоз и утилизация ТБО	3614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3427,76
Материалы Благоустройство территории	12,35
Материалы Ремонтно-строит участок	15,21
Материалы Сантехника	7589,22
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	718,83
Ремонт мягкой кровли	718,83
Участок ремонтно-строительных работ	4668,77

24787 кронировать дерево ВЫПОЛНЕНИЕ: спилили массив сломанного дерева
24808 восстановление отмостки ВЫПОЛНЕНИЕ: расчистка от земли и камней,
бетонирование. мат-ы: цемент 100 кг, отсеб 400 кг

24820 откраска стены ВЫПОЛНЕНИЕ: заделка выбоины в стене подъездного тамбура и покраска 1,5м толщ. 20мм, мат-л: шпаклевка 500 гр, краска 0,5л

24824 кв.29 зашпаклевать и забелить отверстие в потолке возле ливневки ВЫПОЛНЕНИЕ: заделка потолочных отверстий вокруг труб ливневой КНЗ ф100мм - 3шт., шпаклевка 1кг

Участок санитарно-технических работ 9360,32

21802 в кв. 6.9.13.12 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22856 откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 10832,41

Участок электротехнических работ 1505,45

01.11.2014 69244,8

Материалы уборки территории и мусоропроводов 30,05

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3991,98

Вывоз и утилизация ТБО 3614,46

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1054,22

Материалы Ремонтно-строит участок 35,78

Материалы Сантехника 32803,59

Участок ремонтно-строительных работ 4492,76

Участок санитарно-технических работ 10780,52

26338 кв.59 темп. в квартире не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофикаата, передано в СТК

26693 течь ХВС по стояку. АС - требуется замена стояка на 13.11.14 09.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут, мокнет стояк

27952 кв 21 течь трубы стояка г/воды ВЫПОЛНЕНИЕ: треб. сварка (общий стояк), стояк откл.

28248 кв.21 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: течь по сварке, заварили, течь устранили, ГВС открыли

28541 кв.21 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. стояк ГВС, течь устранили, стояки запустили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 10928,63

Участок электротехнических работ 1512,81

27653 кв.59. Нет освещения на 3,4,5 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 лампы накаливания

01.12.2014 44986,69

Материалы уборки территории и мусоропроводов 804,99

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3945,45

Вывоз и утилизация ТБО 3614,46

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2445,22

Материалы Благоустройство территории 712,11

Материалы Ремонтно-строит участок 392,62

Материалы Сантехника 3601,43

Материалы Электрика 239,83

Техническое обслуживание газового оборудования 2743,12

Участок ремонтно-строительных работ 4724,48

30139 кв.13 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали наледь с трубы вытяжки КНЗ, требуется замена трубы

Участок санитарно-технических работ 9784,6

29588 кв.60. Остывают батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

29774 кв.30 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: течь из-под гайки на м/пластике, подтянули

32297 Стоит колодец с торца дома, передано в ВК № 1910 Устюговой В.Е. ВЫПОЛНЕНИЕ: ВК - прочистили до 17:00

32345 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли эл. узел

32418 кв.35 х/б комната кв.60 в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. Нет перепада

32451 кв 18 нет отопления б. комната , кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - обработали стояки отопления

32530 кв 24 ,18 х/б кухня, комната повтор 01.01.15 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки(обратка - труба ф20,;подача Ф15)

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

10465,57

Участок электротехнических работ

1512,81

31752 в бойлере закрепить выключатель ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили