

Вайнера 61А

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	31 522,28	26 830,10		31 522,28	4 692,18
Гор. вода (комп. на Т/Э)	67 065,65	56 128,30		67 065,65	10 937,35
Гор. вода (комп. на Х/В)	12 532,58	10 496,40		12 532,58	2 036,18
Отопление	260 594,45	170 196,68		260 594,45	90 397,77
Содержание жилья	508 519,61	452 193,95	0,00	370 727,00	-81 466,95
Хол. вода	33 595,77	28 617,15		33 595,77	4 978,62
Электроэнергия	137 609,71	120 394,52		137 609,71	17 215,19
ИТОГО	1 051 440,05	864 857,10	0,00	913 647,44	48 790,34

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Вайнера ул, № 61А

	370727
01.01.2014	25413,18
Материалы уборки территории и мусоропроводов	281,63
Абонентское обслуживание	1250,36
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3355,13
Вывоз и утилизация ТБО	2461,65
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	431,11
Материалы Ремонтно-строит участок	36,29
Материалы Сантехника	30,75
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2406,9
Участок санитарно-технических работ	7050,54
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	4074,03
Участок электротехнических работ	1002,79
294 восстановить освещение везде в техническом помещении ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение в подвале есть	

537 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ	01.02.2014	25044,76
Материалы уборки территории и мусоропроводов		4,39
Абонентское обслуживание		970,48
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3084,02
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		637,4
Материалы Ремонтно-строит участок		10,68
Материалы Сантехника		76,57
Материалы Электрика		231,58
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2586,94
2386 кв.16-упали п/ ящики, повесить на место ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		6119,13
2915 кв 9 нет отопления по всей квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления на четверть дома		
2920 .кв 1, 9,29,5,17 отсутствует отопление в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
3003 кв 26 нет отопления в одной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		4827,13

Участок электротехнических работ		1002,79
	01.03.2014	27449,22
Абонентское обслуживание		858,96
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2971,69
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1423,48
Материалы Ремонтно-строит участок		13,6
Материалы Сантехника		423,94
Обслуживание лифтового хозяйства		4698
Техническое освидетельствование лифтов		1666
Участок ремонтно-строительных работ		2752,07
Участок санитарно-технических работ		6260,32
4765 кв.22 топило сверху на кухне сырые стены потолок и шкафы. На момент обнаружения течи сверху уже не было.		ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление
4776 кв 5 течь сверху на кухне		ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили ХВС на кв 9, течь металлопластика
4788 кв 25 Закрыли ГВС на дом см. №4750 (передала на участок)		ВЫПОЛНЕНИЕ: со слов кв 22 в 17:05 горячая вода появилась
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		4582,72
Участок электротехнических работ		1002,79
	01.04.2014	25015,22
Материалы уборки территории и мусоропроводов		196,62
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2772,52
Благоустройство придомовой территории		
8721 забит мусоропровод		ВЫПОЛНЕНИЕ: прочищено 24.04.14г.
9117 кв.11-забит мусоропровод на 2 эт.		ВЫПОЛНЕНИЕ: прочищено
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1158,7
Материалы Сантехника		360,03
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2595,5
Участок санитарно-технических работ		6059,61
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5375,8
Участок электротехнических работ		1002,79
8905 кв 6 отсутствует освещение в квартире		ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод, схему эл. снабжения восстановил
9115 кв.11-нет освещения на л/кл. 3 эт.		ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н 25.04.14
	01.05.2014	16943,51
Материалы уборки территории и мусоропроводов		18,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3370,97
Благоустройство придомовой территории		
11066 кв.32-подрезать и побелить кусты		ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1308,98
Материалы Ремонтно-строит участок		238,4
Материалы Сантехника		856,93
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок санитарно-технических работ		
11233 кв.18-нет ГВС по стояку, в кране пусто		ВЫПОЛНЕНИЕ: ведутся ремонтные работы СТК на трубопроводе ГВС

11437 кв.16-нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: авария на транзите, работы СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		4645,33
Участок электротехнических работ		1010,76
	01.06.2014	23602,24
Материалы уборки территории и мусоропроводов		219,48
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2847,97
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		945,8
Материалы Ремонтно-строит участок		383,45
Материалы Сантехника		283,89
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		3254,65
Участок санитарно-технических работ		5842,94
12444 кв.32-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 35 град., что не соответствует норме, производятся регулировочные работы на магистральной линии		
13404 кв 2;1 топит КНЗ квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ 12 м. до колодца		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		3312,43
Участок электротехнических работ		1017,98
	01.07.2014	25369,88
Материалы уборки территории и мусоропроводов		4,68
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3691,21
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1490,15
Материалы Ремонтно-строит участок		111,97
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		4048,47
Участок санитарно-технических работ		5962,62
14432 кв.6-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		
14534 Топит канализацией квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь не обнаружили		
14598 кв.36-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замеры ГВС на вводе в дом -42 град, что не соответствует норме		
15586 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		3541,84
Участок электротехнических работ		1025,29
14569 кв 31 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод с магистрального провода		
	01.08.2014	43302,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3525,82
Благоустройство придомовой территории		16389,78
Ямочный ремонт		16389,78
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1290,76
Материалы Благоустройство территории		216,86
Материалы Ремонтно-строит участок		14,57
Материалы Сантехника		1775,35
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		3631,51
Участок санитарно-технических работ		6902,62

16280 кв 36 течь п/сушителя передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили ,поставили хомут

17069 кв 1 топит сверху в туалете,(передано в АС), в кв 5 (9530092326)свищ на стояке г/воды, отключили ГВС на дом, дома до 13:00 Ремонтные работы на 18.089 (участок) ВЫПОЛНЕНИЕ: Установил хомут на 32 на трубе ГВС в кв-5. ГВС на дом открыли.

17212 кв 5 Закреть ГВС на дом см 17069 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на дом закрыто, переток ,открыли спускник

17774 кв 1 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: АС- отключили ГВС на дом, течь хромированного п/сушителя в кв 5

18063 течь п/сушителя устранили самостоятельно, просят подключить ГВС на дом (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили ГВС на дом

18135 Замена задвижек на эл. узле ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену задвижек на элеваторном узле. Использовали материал:кран шаровый флянцевый на 50-2шт., болт М16-16шт., гайка М16-16шт.

18184 кв 5 течь стояка на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 3035,94

Участок электротехнических работ 1025,29

01.09.2014 40416,81

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2675,07

Благоустройство придомовой территории 12939,3

Ямочный ремонт 12939,3

Вывоз и утилизация ТБО 2461,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 997,2

Материалы Благоустройство территории 14,31

Материалы Ремонтно-строит участок 44,99

Материалы Сантехника 2546,86

Материалы Электрика 505,46

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Участок ремонтно-строительных работ 3449,92

Участок санитарно-технических работ 7982,78

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 2741,98

Участок электротехнических работ 1025,29

01.10.2014 35550,6

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3344,06

Благоустройство придомовой территории

24992 кв.32-не производится уборка в под-де ВЫПОЛНЕНИЕ: уборка подъезда проведена

Вывоз и утилизация ТБО 2461,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2334,49

Материалы Благоустройство территории 8,41

Материалы Ремонтно-строит участок 10,36

Материалы Сантехника 8748,05

Обслуживание лифтового хозяйства 2738,58

Участок ремонтно-строительных работ 3717,83

Участок санитарно-технических работ 8048,84

22630 кв 9 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

23949 кв.1-сломан КНЗ стояк ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ трубы через перекрытие

24625 кв.2, 16,31,27,23- Нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: авария на транзите, работает СТК

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 3113,04

Участок электротехнических работ		1025,29
21720 кв.16- нет освещения на л/кл со 2-9 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 10 л/н		
	01.11.2014	41458,25
Материалы уборки территории и мусоропроводов		20,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3309,08
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		717,99
Материалы Ремонтно-строит участок		24,37
Материалы Сантехника		15715,18
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		3810,88
Участок санитарно-технических работ		7739,86
25668 Кв.7. Течь в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп		
25890 кв.12- чуть теплые батареи в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
26323 кв.16- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров теплофиката, стояки в рабочем состоянии		
26819 отключить 2 стояка отопления 14.11.2014 на 9:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
26867 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки		
27030 кв.16, 36- нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
27462 кв.16-нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления, установили спускник в подвале		
27471 кв.9 ХБ - кухня, повтор 20.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк отопления в рабочем состоянии		
28020 кв.1- течь КНЗ в кв-ре, топик сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		3596,47
Участок электротехнических работ		1030,3
	01.12.2014	41161,18
Материалы уборки территории и мусоропроводов		548,24
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3100,99
Благоустройство придомовой территории		
31171 кв.24- прочистить мусоропровод ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Вывоз и утилизация ТБО		2461,65
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1665,33
Материалы Благоустройство территории		484,99
Материалы Ремонтно-строит участок		7774,62
Материалы Сантехника		3594,32
Материалы Электрика		163,33
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Техническое обслуживание газового оборудования		1868,22
Участок ремонтно-строительных работ		3778,83
29492 кв.1- промерзание углов в комнатах, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		7812,25
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		3846,11
Участок электротехнических работ		1030,3
30413 кв 27 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел сжим, заменили		