

Малышева 6А

| Услуга | Предъявлено | Оплачено | Прочие доходы* | Фактические затраты | Итого |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Водоотведение | 58 607,72 | 41 776,38 | | 58 607,72 | 16 831,34 |
| Гор. вода (комп. на Т/Э) | 117 740,28 | 93 692,12 | | 117 740,28 | 24 048,16 |
| Гор. вода (комп. на Х/В) | 22 001,03 | 17 508,80 | | 22 001,03 | 4 492,23 |
| Отопление | 632 837,69 | 306 870,28 | | 632 837,69 | 325 967,41 |
| Содержание жилья | 620 705,48 | 513 905,03 | 7 718,19 | 478 735,95 | -42 887,27 |
| Хол. вода | 115 511,40 | 54 682,75 | | 115 511,40 | 60 828,65 |
| Электроэнергия | 207 500,98 | 177 441,48 | | 207 500,98 | 30 059,50 |
| ИТОГО | 1 774 904,58 | 1 205 876,84 | 7 718,19 | 1 632 935,05 | 419 340,02 |

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Малышева ул, № 6А

| | |
|---|----------------------------|
| | 478735,95 |
| | 01.01.2014 32061,91 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | 346,92 |
| Абонентское обслуживание | 1505,08 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 4054,05 |
| Благоустройство придомовой территории | |
| 1796 забит мусоросборник - кв.9 ВЫПОЛНЕНИЕ: 29.01.14. - дворники прочистили трубу мусоросборника. | |
| Вывоз и утилизация ТБО | 3032,29 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 531,11 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | 44,7 |
| Материалы Сантехника | 37,88 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | 3032 |
| Участок ремонтно-строительных работ | 2897,22 |
| Участок санитарно-технических работ | 8989,2 |
| 1081 кв 2 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена кнз в подвале. | |
| 1162 замена кнз в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кнз в подвале. | |
| 1465 кв 38 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи греют | |
| 941 кв 7 топят сверху туалет, верхней квартире нет дома ВЫПОЛНЕНИЕ: топят с 12 квартиры, в этой квартире никто не живет, отключать не стали, передать 20.01.14 на участок | |
| 954 Кв.2. Отключены стояки ГВС,ХВС. Топят сверху. В кв.12-нетдома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключили стояки ХВС и ГВС,вентиль на квартиру перекрыли,нужна замена гибкой подводки к смесителю | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | 6356,16 |
| Участок электротехнических работ | 1235,3 |
| | 01.02.2014 34095,1 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | 5,4 |
| Абонентское обслуживание | 1074,97 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3448,78 |
| Вывоз и утилизация ТБО | 3032,29 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 785,25 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | 13,15 |
| Материалы Сантехника | 94,32 |
| Материалы Электрика | 285,26 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | 3032 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Участок ремонтно-строительных работ | | 2865,46 |
| Участок санитарно-технических работ | | 7527,8 |
| 2336 кв.26,31 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали систему отопления. | | |
| 2498 кв.26 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка системы отопления. | | |
| 2643 кв.31,36 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка системы отопления. | | |
| 3366 Закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли, открыли(22.15-22.30 18.02.2014)э/узлы | | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 10695,12 |
| Участок электротехнических работ | | 1235,3 |
| | 01.03.2014 | 35145,23 |
| Абонентское обслуживание | | 993,97 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3458,43 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 3032,29 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1753,68 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 16,75 |
| Материалы Сантехника | | 705,25 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3032 |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 10651,81 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 3184,62 |
| Участок санитарно-технических работ | | 7081,13 |
| 5254 Закрыть элеваторные узлы, после окончания работ СТК - открыть. ВЫПОЛНЕНИЕ: 1) Закрыли эл.узел 2) Открыли эл.узел. | | |
| 5413 кв.31 - холодно в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали систему отопления; замеры: подача 70,; обратка=35 градусов, перепад давления=0. | | |
| 6040 Произвести замеры гвс на вводе в дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заявка отменена. | | |
| 6356 кв.9 - нет отопления в 2-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Перекрыты краны в кв.4. | | |
| 6575 кв.4,9 - нет отопления в 2-х комнатах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали систему отопления. | | |
| 7011 3 этаж - засор мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: Чистят дворники. | | |
| Участок электротехнических работ | | 1235,3 |
| | 01.04.2014 | 33631,74 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | | 242,2 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3177,08 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 3032,29 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1427,48 |
| Материалы Сантехника | | 313,99 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3032 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 2950,81 |
| Участок санитарно-технических работ | | 7702,04 |
| 9602 ГВС и отопление не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заниженный т/фикат. | | |
| 9765 отсутствует ГВС (в кране пусто) ВЫПОЛНЕНИЕ: 30,04,14, - вода есть. | | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 10518,55 |
| Участок электротехнических работ | | 1235,3 |
| 9669 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел ноль, электроснабжение восстановили | | |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 9693 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: включил пакетный выключатель | | |
| 9788 Нет освещения у мусоропровода между 4 и 5 этажами - вырван плафон. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 1 патрон,л/н | | |
| | 01.05.2014 | 37442,05 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | | 22,78 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3648,98 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 3032,29 |
| Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1612,41 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 293,67 |
| Материалы Сантехника | | 1825,1 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3032 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 4654,34 |
| Участок санитарно-технических работ | | 7867,04 |
| 10414 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы. | | |
| 10429 Подвал - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал. | | |
| 10741 Восстановить гвс и хвс в мусорокамере. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 крана в мусорокамере и 2 в подвале ф 15. | | |
| 11370 топит квартира сверху. ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв 6 сорвало кран на ХВС,перекрыли воду на квартиру. | | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 10208,37 |
| Участок электротехнических работ | | 1245,07 |
| | 01.06.2014 | 66982,26 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | | 270,36 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 2996,21 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 3032,29 |
| Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1165,04 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 472,33 |
| Материалы Сантехника | | 349,7 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 2829,87 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 3363,38 |
| Участок санитарно-технических работ | | 7154,3 |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 10300,81 |
| Участок электротехнических работ | | 1253,97 |
| | 01.07.2014 | 35855,21 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | | 5,76 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3694,81 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 3032,29 |
| Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1835,59 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 137,93 |
| Материалы Сантехника | | 1018,91 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 2836,39 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 3978,82 |
| 15686 Прочистить засор мусоропровода между 4 и 6 этажами. ВЫПОЛНЕНИЕ: Чистили мусоропровод. | | |
| 16062 Устранить засор трубы мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведены работы по очистке мусоропровода. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 6054,91 |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 11996,83 |
| Участок электротехнических работ | | 1262,97 |
| | 01.08.2014 | 37511,12 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3633,67 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 3032,29 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1589,98 |
| Материалы Благоустройство территории | | 267,14 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 17,94 |
| Материалы Сантехника | | 2186,9 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3032 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 3682,11 |
| 16197 Восстановить трубу мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 6787,73 |
| 18320 Замена сборки на ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 4 шаровых крана ф 15 со сваркой. | | |
| 18353 Прочистить подвал от мусора. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили. | | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 12018,39 |
| Участок электротехнических работ | | 1262,97 |
| | 01.09.2014 | 38751,06 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 2773,2 |
| Благоустройство придомовой территории | | 1449,46 |
| Покос травы | | 1449,46 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 3032,29 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1228,36 |
| Материалы Благоустройство территории | | 17,63 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 55,42 |
| Материалы Сантехника | | 3137,25 |
| Материалы Электрика | | 622,64 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | | 3032 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 3487,5 |
| 20638 4 этаж - закрепить карман мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт кармана мусоросборника. | | |
| 20900 Произвести ремонт качели. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели ремонт качели. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 8580,86 |
| 18575 Горячая вода не соответствует норме в ночное время ВЫПОЛНЕНИЕ: Переврезка гвс - на 04.09.14. | | |
| 18849 Переврезка ГВС - подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели переврезку ГВС. | | |
| 19775 Нет давления ГВС в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили врезку. | | |
| 20285 Запуск отопления, 19.09.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили, обработали систему отопления. | | |
| 20598 Пусто в кране ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено | | |
| 20623 капают батареи, отключены стояки отопления, до 23.09.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления. | | |
| 21493 Обработать стояки отопления по кв-м:27, 21. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку стояков отопления. | | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 10071,48 |
| Участок электротехнических работ | | 1262,97 |
| 18487 Нет освещения на 3-м этаже у м/провода. ВЫПОЛНЕНИЕ: отревизировали светильник | | |
| 18790 2 этаж - нет освещения у лифта. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-1шт, патрон -1шт | | |
| | 01.10.2014 | 43913,68 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3578,69 |

| | |
|---|----------------|
| Вывоз и утилизация ТБО | 3032,29 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 2875,66 |
| Материалы Благоустройство территории | 10,36 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | 12,76 |
| Материалы Сантехника | 6366,84 |
| Обслуживание лифтового хозяйства | 3032 |
| Участок ремонтно-строительных работ | 3916,78 |

23081 Засор трубы мусоропровода между 6 и 7 этажами. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистил трубу.

Участок санитарно-технических работ **7852,67**

21642 кв.21 - нет отопления в 2-х комнатах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку стояков отопления.

23255 кв 44 нет Р на ХВС в выходной день ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили фильтр на насосе.

23710 Обследование системы хвс совместно с водоканалом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали, всё в норме.

24119 Кв.20 - нет отопления в угловой комнате, остыли обе батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Чистка фильтров на узле учёта.

24547 Холодные батареи в торцевой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв. 30 был закрыт кран, открыли, отопление пошло.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **11972,66**

Участок электротехнических работ **1262,97**

22467 Восстановить освещение на л/клетке между 3 и 4 этажами. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли л/н -1 шт

23070 кв 19 Восстановить освещение на л/клетке между 3 и 4 этажём и плафон (провода оборваны) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

23994 кв 19 нет освещения между 3-4 этажом л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, 1 патрон

25185 Нет освещения на л/клетках - 2,3,4 этажи. нет тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н, 1 патрон

01.11.2014 **39898,09**

Материалы уборки территории и мусоропроводов **25,21**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **3349**

Вывоз и утилизация ТБО **3032,29**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **884,42**

Материалы Ремонтно-строит участок **30,02**

Материалы Сантехника **3383,76**

Обслуживание лифтового хозяйства **3032**

Участок ремонтно-строительных работ **3769,12**

Участок санитарно-технических работ **9044,12**

26232 кв 6 теплофидат не соответствует норме, в кварт 22оС ВЫПОЛНЕНИЕ: 22 градуса соответствует норме.

26741 Подвал - обследование системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили фильтры на элеваторном узле, произвели регулировку системы отопления.

27283 Регулировка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели регулировку системы отопления.

27342 Течь хвс в туалете(в соединении). ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули гайки у счётчика.

27525 Течь п/сушителя. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили п/сушитель.

27877 отсутствует отопление в комнате. повтор от 23.11.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - отопление есть , но слабое отопление в квартире

28315 Течь трубы у счётчика. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли прокладку у счётчика.

28456 кв 1 течь воды из мусоропровода (передала в АС), отключили стояк холодной и горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: перемёрзли краны, до весны вода будет перекрыта.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 12079,01

Участок электротехнических работ 1269,14

27514 кв 36.41 скачки напряжения ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел магистральный нулевой провод на 4 этаже, все устранили

01.12.2014 43448,5

Материалы уборки территории и мусоропроводов 675,33

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3309,97

Вывоз и утилизация ТБО 3032,29

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2051,37

Материалы Благоустройство территории 597,41

Материалы Ремонтно-строит участок 217,8

Материалы Сантехника 3021,36

Материалы Электрика 201,2

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Техническое обслуживание газового оборудования 2301,29

Участок ремонтно-строительных работ 3963,52

Участок санитарно-технических работ 8208,61

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 11567,21

Участок электротехнических работ 1269,14

29841 Восстановить освещение на л/клетках - 5, 6 этажи (дом мэра). ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н, 2 патрона

30544 кв 45 нет освещения у м/провода 9 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: 1лн и патрон