

Строителей 14

| Услуга | Предъявлено | Оплачено | Прочие доходы* | Фактические затраты | Итого |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Водоотведение | 70 503,42 | 62 969,63 | | 70 503,42 | 7 533,79 |
| Гор. вода (комп. на Т/Э) | 177 843,16 | 149 828,63 | | 177 843,16 | 28 014,53 |
| Гор. вода (комп. на Х/В) | 33 238,31 | 28 512,05 | | 33 238,31 | 4 726,26 |
| Отопление | 769 439,62 | 515 814,64 | | 769 439,62 | 253 624,98 |
| Содержание жилья | 596 442,33 | 548 099,94 | 2 912,56 | 971 162,19 | 420 149,69 |
| Хол. вода | 77 953,74 | 69 416,85 | | 77 953,74 | 8 536,89 |
| Электроэнергия | 385 486,76 | 349 839,78 | | 385 486,76 | 35 646,98 |
| ИТОГО | 2 110 907,34 | 1 724 481,52 | 2 912,56 | 2 485 627,20 | 758 233,12 |

*-доходы от передачи общего имущества в пользование

Строителей ул, № 14

| | |
|---|------------------|
| | 971162,19 |
| 01.01.2014 | 39683,25 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | 499,77 |
| Абонентское обслуживание | 2218,83 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 5953,86 |
| Вывоз и утилизация ТБО | 4368,34 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 765,02 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | 64,39 |
| Материалы Сантехника | 299,81 |
| Участок ремонтно-строительных работ | 4271,19 |
| 1383 кв.9-закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено | |
| 1603 кв.88-убрать нависание снега с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: снег и сосульки с крыши дома убраны | |
| 434 кв.41-сырость, плесень в кв-ре, почистить вытяжку ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт на ремонт м/п швов, вытяжку прочистили | |
| Участок санитарно-технических работ | 12511,58 |
| 1160 кв.85-батареи греют наполовину ВЫПОЛНЕНИЕ: установили кран Маевского, обработали стояк | |
| 1308 кв 13 отсутствует отопление в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояк | |
| 1425 кв.65. Чуть теплая батарея в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии | |
| 1489 кв 82 в квартире чуть теплые стояки, температура в квартире 16-17оС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки | |
| 1508 кв 83;88 еле теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в рабочем состоянии | |
| 1555 кв.3,64 -нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии | |
| 1577 кв.65-теплофикат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует норме | |
| 1685 кв.16,85,88, 32 -чуть теплые батареи в комнатах, нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, слабые параметры на эл. узле: подача до 108, после 68, обратка 32 град. | |
| 1772 кв.71,53,70,69,62,41 -чуть теплые батареи в кв-рах ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали эл. узел, увеличили сопло до 13 мм. | |
| 1844 кв.62-теплофикат не соответствует норме, промерзание м/п швов ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв. 15 град., что не соответствует норме, составлен акт по ремонту м/п швов, включено в план работ на 2014г. | |
| 1877 кв.81,16, 76,82,88,69,41,34 -чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали эл. узел, увеличили сопло до 13 мм. | |

196 течь полотенцесушителя в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли стояк отопления, нужно заменить прокладки ф20 (ключи от подвала на АС не подходят, сломали подвальное окошко)

2023 кв.41,74-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует нормативу, 20-21 град.

217 кв 22 парит из подвала 1-го подъезда и остывают батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 7 требуется замена прокладок на п/сушитель, сбросили стояк отопления

305 кв.31-парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: свищ на трубе отопления до задвижек, передано в СТК

465 отключение, подключение отопления, работы СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли/ открыли эл. узел

833 кв.24-нет ГВС, из крана бежит ХВ. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода в норме, нет циркуляции

934 кв.85-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: установили кран Маевского, обработали стояк отопления

95 кв.82. Чуть теплые батареи в комнате, в квартире холодно. ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, слабый теплофикат

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 6950,95

Участок электротехнических работ 1779,51

01.02.2014 38732,69

Материалы уборки территории и мусоропроводов 7,78

Абонентское обслуживание 1722,17

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5472,76

Вывоз и утилизация ТБО 4368,34

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1131,1

Материалы Ремонтно-строит участок 18,94

Материалы Сантехника 135,88

Материалы Электрика 410,94

Участок ремонтно-строительных работ 4590,67

2202 2 под.- закрепить проушину на чердачном люке ВЫПОЛНЕНИЕ:

установили проушины, повесили замок

3564 кв.88-установить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: работа выполнена 21.02.14г.

Участок санитарно-технических работ 10858,74

2146 кв 65 отсутствует отопление в кухне и ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слабо, стояки в работе

2169 кв 71 течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь вентиля ф 15 на трубе отопления, нужна замена

2195 кв 71 течь вентиля ф 15 на трубе отопления в подвале, нужна замена
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на отоплении, запустили четверть

2199 кв.71-вставить стекло в тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

2222 кв.59- нет ГВС в выходные дни и по вечерам, в кране пусто,
ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, ГВС в ванной,кухне соответствует норме,
напор ХВС и ГВС в полную силу. Замеры произвели по стояку в кв.47,50

2287 кв 37 Отключить Стояки Отопления ГВС и ХВС на 9.02.14 на
11:00(домофон не работает)(Оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк
отопления, ГВС, ХВС. После проведения рем. работ стояки запустили.

2312 кв 71 нет отопления кухня и ванна ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2580 кв.4,7. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: температура подачи ГВС не соответствует нормативу

2955 кв.43-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

3279 кв.46-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 4 подвале

3448 кв.31-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ во 2-3 подвале

3754 кв.7 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, ГВС на вводе в дом 48,3, параметры не соответствуют норме

3766 кв.4 температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт ГВС-35 С, ГВС на вводе в дом 48,3 С. Параметры не соответствуют норме

3977 кв.1-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

4025 кв.82-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: подача-72,0 С на эл. узле, обратка 31,0 С, ГВС на вводе в дом 48,3 С. Параметры не соответствуют нормативу

4036 кв.46-почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 8235,86

Участок электротехнических работ 1779,51

2823 Кв.81. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетный выключатель, соединил напрямую

01.03.2014 40070,05

Абонентское обслуживание 1524,27

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5273,43

Благоустройство придомовой территории

6824 кв.88-почистить приямки у дома ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Вывоз и утилизация ТБО 4368,34

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2526,05

Материалы Ремонтно-строит участок 24,14

Материалы Сантехника 752,3

Участок ремонтно-строительных работ 4883,7

5632 кв 30 протечка шиферной кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

6225 кв.88-убрать нависание сосулек с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: снег и сосульки убраны

6826 кв.88-повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ 11109,29

4753 кв 4 из крана ГВС бежит ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме

6559 кв 62 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули "американку", течь устранили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 7829,02

Участок электротехнических работ 1779,51

6727 кв.46-восстановить освещение под козырьком и в подвале слева
ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп -4л/н

6827 кв.88- вернуть лампочки на л/ кл. 4-5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 лампы накаливания

01.04.2014 38727,49

Материалы уборки территории и мусоропроводов 348,91

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4919,99

Благоустройство придомовой территории

9802 кв.82- не производилась уборка под-да 19.04.14г. ВЫПОЛНЕНИЕ: уборка подъезда будет произведена 17.05.14г.

Вывоз и утилизация ТБО 4368,34

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2056,19

Материалы Сантехника 723,59

Участок ремонтно-строительных работ 4605,86

Участок санитарно-технических работ 10753,13

7318 кв 31 топит подвал канализацией 3 под-д ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

8568 Кв.3. Течь КНЗ в подвале (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

8625 Кв 19 топит КНЗ кв-ру передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили общий стояк

8642 Кв.13. Запах канализации в подъезде, квартирах. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

8838 кв.12-течь КНЗ трубы в подвале слева ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

9348 кв. 82,88 нет отопления 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, снижена температура теплофикаата

9490 кв 3 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9171,97

Участок электротехнических работ 1779,51

9568 кв.88-нет освещения на л/кл 1,2,4,5 эт., постоянно перегорают лампочки, проверить эл. проводку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н 29.04.14

9805 кв.88-заменить патроны на 2,3 эт. на л/ кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 2 л/н и патрон

01.05.2014 24369,06

Материалы уборки территории и мусоропроводов 32,82

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5981,99

Вывоз и утилизация ТБО 4368,34

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2322,85

Материалы Ремонтно-строит участок 423,06

Материалы Сантехника 1520,67

Участок санитарно-технических работ

10405 кв.18- сильный запах КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

10623 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

10764 кв.19- нет ХВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: ХВС прочистили

10811 кв.25-нет ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: ХВС прочистили, вода есть

10919 кв 3 Течь КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10 м.

11162 кв 58,10 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замеры ГВС на вводе в дом 48 град., что не соответствует норме

11315 кв.31-течь КНЗ во 2-3 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.

9906 кв 76 течь КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.

9957 кв 3 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 7925,68

Участок электротехнических работ 1793,65

9879 кв75 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел шлейф нулевого провода идущие на 3 кв-ры ,все устранил

01.06.2014 76530,63

Материалы уборки территории и мусоропроводов 389,48

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5053,89

Вывоз и утилизация ТБО 4368,34

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1678,37

Материалы Ремонтно-строит участок 40934,57

Материалы Сантехника 503,78

Участок ремонтно-строительных работ 5775,56

12399 кв.15-течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

12409 вскрыть штробу в кв.76, 79 ВЫПОЛНЕНИЕ: штроба вскрыта

10.06.14г.штроба закрыта 11.06.14г.

12960 кв.41-прочистить вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 25.06.14г.

Участок санитарно-технических работ 10368,63

12152 кв.70- нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку, запустили стояк ХВС

12265 кв 76 топик сверху туалет передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк ХВС ,нужен доступ в кв 79

12270 кв 76 Отключили стояк ХВС топят сверху,нужен доступ в кв 79

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ, течь устранили

12527 кв.53- засор КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ

12805 кв.70-нет ХВС в кране пусто (по стояку) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку, запустили стояк ХВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 5651,54

Участок электротехнических работ 1806,47

13700 кв 88 Нет освещения на 1.,2,4 этажах л/к . ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 лампы накаливания

13786 кв 56 отсутствует освещение в квартире (передала электрику)

ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел пакетный выключатель, соединил на прямую

01.07.2014 330224,61

Материалы уборки территории и мусоропроводов 8,3

Аварийно-диспетчерское обслуживание 6550,27

Благоустройство придомовой территории 3294,99

Покос травы 3294,99

Вывоз и утилизация ТБО 4368,34

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2644,36

Материалы Ремонтно-строит участок 198,7

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 287532

Ремонт кровли 287532

Участок ремонтно-строительных работ 7184,25

14089 кв.88-установить палисадник у под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: Включен в план работы на 2015г.

15195 кв 29 топит с крыши, до время дождя (в 21:50 передала в АС,со слов кв. съемщика открыт чердачный люк), проверили чердак был закрыт, топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, течь с кровли, включено в план работ на 2014г.

15305 кв.29-изготовить дверку на чердаке ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовлена и установлена дверь на чердаке

15518 кв.28,29- течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

Участок санитарно-технических работ 10581,02

14529 кв.28-сгнила КНЗ труба ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ ф 100 по кв-ре

14950 кв 16 Засор КНЗ,топит квартиру. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

15610 топит подвал 2 подъезда канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

15895 кв.18-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 6042,94

Участок электротехнических работ 1819,44

14752 кв 88 нет освещения у подъезда под козырьком, на л/к 5 этаж
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н

01.08.2014 55108,4

Аварийно-диспетчерское обслуживание 6256,77

Благоустройство придомовой территории

17310 кв-85 Убрать мусор из под решетки на входе в подъезд на крыльце.
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнена

17704 кв-16 Спилить ветки березы с торца дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план работы.

Вывоз и утилизация ТБО 4368,34

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2290,53

Материалы Благоустройство территории 384,84

Материалы Ремонтно-строит участок 25,85

Материалы Сантехника 3150,46

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 12938,94

Ремонт подъездных козырьков 12938,94

Участок ремонтно-строительных работ 6444,32

17309 кв-85 Восстановить решетку на половом покрытии под козырьком(сломаны несколько прутьев на крыльце). ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен ремонт решетки на напольном покрытии под козырьком.

Участок санитарно-технических работ 12249,1

16592 кв 49 отсутствует ГВС (в кране пусто) ВЫПОЛНЕНИЕ: СТК; ЦТП №21 Т=56оС; Р=4,3атм

16714 кв-18 Запах КНЗ из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

17190 кв29 ,81,88 В кране ГВС пусто.Смотри заявку №17167 ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили ГВС. Смотри заявку №17172.

17320 кв-25 ХВС в квартире идет без Р более 2-х недель. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк ХВС перетоком.

17698 кв-16Течь КНЗ в подвале №2 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале 15м.

18085 кв-18 Течь КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 5179,81

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Участок электротехнических работ | | 1819,44 |
| 16875 кв-48 Нет света под козырьком и подвале с левой стороны. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли у входа в подвал нет доступа | | |
| 18329 восстановить освещение 1,4,5 этаж л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-4шт | | |
| 18450 кв 88 нет освещения у подъезда под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н,патрон. | | |
| | 01.09.2014 | 90598,63 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 4747,07 |
| Благоустройство придомовой территории | | 2038,38 |
| Покос травы | | 2038,38 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 4368,34 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1769,58 |
| Материалы Благоустройство территории | | 25,39 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 45447,66 |
| Материалы Сантехника | | 4519,55 |
| Материалы Электрика | | 896,98 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 6122,08 |
| 21057 кв.31-свищ на трубе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: течь на транзите, передано в СТК | | |
| 21452 кв.18- закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 14165,9 |
| 18938 кв.5- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 47 град., что не соответствует норме, передано в ПТО | | |
| 19389 кв.18- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 5м. | | |
| 19647 кв 26 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО | | |
| 19781 кв.3- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале | | |
| 20555 кв 3 подвал затоплен КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15 м. | | |
| 20897 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО | | |
| 20921 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку и вентиль на стояки отопления | | |
| 21525 кв.8, 9 - нет ГВС в дневное время, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК | | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 4678,26 |
| Участок электротехнических работ | | 1819,44 |
| | 01.10.2014 | 139410,75 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 5934,23 |
| Благоустройство придомовой территории | | |
| 21914 обработать 3 подвал от блох, убрать мусор ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено | | |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 4368,34 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 4142,69 |
| Материалы Благоустройство территории | | 14,93 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 147,14 |
| Материалы Сантехника | | 9172,12 |
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий | | 82162,98 |
| Ремонт и установка зонтов | | 82162,98 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 6597,5 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 22405 кв.25- вскрыть штробу (верхняя половина) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено | | |
| 22976 кв.25- зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 19740,03 |
| 21725 кв 72 местный засор.Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили | | |
| 21881 кв.28- трещина КНЗ трубы в перекрытии ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ по кв-ре | | |
| 22290 кв.72- постоянно нет ХВС в течении дня, нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: замена задвижки ввода ХВС в дом ф50 в 3 под-де | | |
| 22658 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале | | |
| 23095 кв 88 отсутствует холодная вода в кране уже 3 сутки ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка стояка ХВС | | |
| 23125 течь трубы холодной воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранена | | |
| 23649 кв 9 ГВС идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования параметры в норме | | |
| 24301 кв.33- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления | | |
| 25239 кв.33- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления | | |
| 25255 кв.12-отсутствует ГВС в дневное время ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку, нет давления ГВС | | |
| Отключение ХВС | | 5456,89 |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 5311,35 |
| Участок электротехнических работ | | 1819,44 |
| 24228 кв 56 Нет освещения в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат | | |
| | 01.11.2014 | 44930,76 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | | 36,32 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 5872,14 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 4368,34 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1274,11 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 43,24 |
| Материалы Сантехника | | 4874,67 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 6762,63 |
| Участок санитарно-технических работ | | 13734,82 |
| 25718 кв.18- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м. | | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | | 6136,16 |
| Участок электротехнических работ | | 1828,33 |
| | 01.12.2014 | 52775,87 |
| Материалы уборки территории и мусоропроводов | | 972,89 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 5502,88 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 4368,34 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 2955,23 |
| Материалы Благоустройство территории | | 860,64 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 313,77 |
| Материалы Сантехника | | 5237,56 |
| Материалы Электрика | | 289,85 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 3315,26 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 6705,75 |
| 29071 кв.88- закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено | | |

| | |
|--|-----------------|
| Участок санитарно-технических работ | 13863,28 |
| 29198 кв.18- течь КЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца | |
| 29781 кв.9- отсутствует ГВС в дневное время ВЫПОЛНЕНИЕ: установлен водонагреватель , жалоб на ГВ нет | |
| 30627 кв.5- нет ГВС, идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме | |
| 31588 кв 18 2- ой подвал затоплен КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 20м. | |
| 31690 кв.18-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 30м. | |
| Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов | 6562,09 |
| Участок электротехнических работ | 1828,33 |
| 29083 кв.88. Нет освещения на 1,2,4 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -1шт | |