

Ватутина 52

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	59 671,70	41 097,67		59 671,70	18 574,03
Гор. вода (комп. на Т/Э)	123 453,27	93 036,90		123 453,27	30 416,37
Гор. вода (комп. на Х/В)	23 065,34	17 390,76		23 065,34	5 674,58
Отопление	617 065,92	317 256,73		617 065,92	299 809,19
Содержание жилья	423 033,46	333 985,63	10 630,75	408 209,67	63 593,29
Хол. вода	101 998,24	55 894,38		101 998,24	46 103,86
Электроэнергия	193 680,10	164 624,81		193 680,10	29 055,29
ИТОГО	1 541 968,03	1 023 286,88	10 630,75	1 527 144,24	493 226,61

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ватутина ул, № 52

	408209,67
01.01.2014	27451,79
Материалы уборки территории и мусоропроводов	323,21
Абонентское обслуживание	1402,23
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3777,03
Вывоз и утилизация ТБО	2825,09
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	494,82
Материалы Ремонтно-строит участок	41,64
Материалы Сантехника	536,19
Участок ремонтно-строительных работ	2699,25
Участок санитарно-технических работ	8374,96
663 кв.46 - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5826,48
Участок электротехнических работ	1150,89

2064 снять показания приборов учёта. ВЫПОЛНЕНИЕ: 1т.=13829; 2т.=15250.

97 Кв.16. Подключить электроэнергию-оплатили ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключил эл. энергию.

01.02.2014	28780,07
Материалы уборки территории и мусоропроводов	5,03
Абонентское обслуживание	1001,51
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3213,12
Вывоз и утилизация ТБО	2825,09
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	731,59
Материалы Ремонтно-строит участок	12,25
Материалы Сантехника	87,88
Материалы Электрика	265,77
Участок ремонтно-строительных работ	2669,66
Участок санитарно-технических работ	7013,42
2990 кв.3. Засор КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочищена КНЗ в подвале.	
3397 Закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел, после проведения рем. работ СТК открыли, обработали систему отопления.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9803,86
Участок электротехнических работ	1150,89

2776 Снять показания приборов учёта - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: сняты, переданы в аб. отдел.

01.03.2014 **29759,09**

Абонентское обслуживание	926,05
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3222,11
Вывоз и утилизация ТБО	2825,09
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1633,85
Материалы Ремонтно-строит участок	15,61
Материалы Сантехника	657,06
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9764,16
Участок ремонтно-строительных работ	2967,01
Участок санитарно-технических работ	6597,26
4566 кв.44 - течь по стене в м /комнате. - передано 296-222.передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь с крыши,нужна уборка снега	
5239 Закрыть элеваторные узлы, после окончания работ СТК - открыть. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли эл. узел, после окончания работ открыли.	
5425 кв. 49 засор КНЗ в подвале. (см. комментарии). ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.	
6175 Закрыть вводные задвижки ГВС на дом, после окончания рем. работ СТК - открыть. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли 8-30; открыли 11-30.	
6946 1 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.	
Участок электротехнических работ	1150,89
	01.04.2014 28351,02
Материалы уборки территории и мусоропроводов	225,65
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2959,99
Благоустройство придомовой территории	
7151 4 подвал - обработать с опилом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подвал прочистили, обработали.	
Вывоз и утилизация ТБО	2825,09
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1329,94
Материалы Сантехника	292,53
Участок ремонтно-строительных работ	2749,17
Участок санитарно-технических работ	7175,75
7862 Закрыть элеваторные узлы, после окончания работ СТК - открыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили элеваторный узел 8-30; Включили, обработали систему отопления 12-00.	
8820 3 подвал - течь кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.	
8933 Запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Утечек нет, остаточные явления.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9642,01
Участок электротехнических работ	1150,89
	01.05.2014 31188,66
Материалы уборки территории и мусоропроводов	21,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3399,64
Вывоз и утилизация ТБО	2825,09
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1502,23
Материалы Ремонтно-строит участок	273,6
Материалы Сантехника	983,45
Участок ремонтно-строительных работ	4336,3
Участок санитарно-технических работ	7329,47
10386 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.	
11573 2 подвал - нет заглушки на кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили заглушки.	
9956 4 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9357,67

Участок электротехнических работ		1159,99
	01.06.2014	28129,44
Материалы уборки территории и мусоропроводов		251,89
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2791,48
Вывоз и утилизация ТБО		2825,09
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1085,43
Материалы Ремонтно-строит участок		440,06
Материалы Сантехника		325,8
Участок ремонтно-строительных работ		3133,56
12306 топит с кровли на кухне и в коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: 30.07.14. - произведён ремонт кровли.		
12551 3 подвал - разобрать бесхозные стайки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Разобрали часть стаяк.		
Участок санитарно-технических работ		6665,44
13127 кв-1 Течь воды в подвале (в левом отсеке) ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено.		
13252 кв-46 Течь КНЗ во 4-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено. Остаточное явление.		
13253 кв-46 Течь КНЗ во 4-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку № 13252.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9442,41
Участок электротехнических работ		1168,28
12961 Нет света во всей квартире.(Передано на АС электрикам.) ВЫПОЛНЕНИЕ: Включил автомат		
13466 кв-1 Восстановить освещение под козырьком(эл/лампа висит на проводах) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания		
	01.07.2014	43184,04
Материалы уборки территории и мусоропроводов		5,37
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3442,34
Благоустройство придомовой территории		2161,41
16060 Распилить, убрать упавшее дерево. ВЫПОЛНЕНИЕ: Распилили, убрали.		
Покос травы		2161,41
Вывоз и утилизация ТБО		2825,09
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1710,16
Материалы Ремонтно-строит участок		128,5
Материалы Сантехника		949,29
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		10440
Ремонт шиферной кровли		10440
Участок ремонтно-строительных работ		3706,94
Участок санитарно-технических работ		5641,17
13822 Течь по стояку ХВС в туалете. На 02.07 Нужна замена стояка ХВС со сваркой. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили трубу на стояке ХВС в квартире(работа со сваркой). Использовали материал :труба на 25-2м.		
13972 кв-29 ГВС в квартире идет тонкой струйкой(длительное время). ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна чистка стояка в подвале.		
13990 2 подъезд Обследовать стояки ХВС и ГВС по всему подъезду.(низкая т-ра и нет Р)Нужна чистка стояков в подвале на 07.07 2014(или 08.07) ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели замену стояков ГВС в подвале(работы произв. со сваркой). Использовали материал: труба диам. 32-15п/м, труба диам. 25-4п/м., кран шаровый диам. 25-5шт., муфта диам. 15-5шт.		

14172 кв-46 Запах КНЗ из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ в подвале.		
15075 Кв. 25 - ГВС не соответствует норме - замеры.(52-а) ВЫПОЛНЕНИЕ: 21.07.14 - СТК воду отрегулировали.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		10997,1
Участок электротехнических работ		1176,67
14040 кв-1 Нет света под козырьком. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
	01.08.2014	31966,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3385,37
Вывоз и утилизация ТБО		2825,09
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1481,33
Материалы Благоустройство территории		248,88
Материалы Ремонтно-строит участок		16,72
Материалы Сантехника		2037,46
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		23,37
Герметизация трещин на шиферной кровле		23,37
Участок ремонтно-строительных работ		3430,5
Участок санитарно-технических работ		6323,91
16382 Течь стояка отопления из под хомута. ВЫПОЛНЕНИЕ: На конец августа.		
16523 кв.46 - 4 подвал - стоит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
17124 кв.46 - 4 подвал топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
17693 Запах КНЗ - 3 подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
17848 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: 25.08. - нет дома. 26.08. - нет дома.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		11016,85
Участок электротехнических работ		1176,67
17800 кв 60 нет освещения в подъезде на л/к 3,4,5 этажа , у подъезда под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -1шт		
	01.09.2014	33113,92
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2583,71
Благоустройство придомовой территории		1337,11
Покос травы		1337,11
Вывоз и утилизация ТБО		2825,09
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1144,42
Материалы Благоустройство территории		16,42
Материалы Ремонтно-строит участок		51,63
Материалы Сантехника		2922,88
Материалы Электрика		580,09
Участок ремонтно-строительных работ		3249,19
18555 2 подъезд - ремонт крыльца. ВЫПОЛНЕНИЕ: 02.09.14. - ремонт произведён.		
18800 Закрывать подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли подвальные окна.		
19039 Обследование и ремонт подвальных дверей. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли петли.		
19312 4 подъезд - ремонт подвальной двери. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сделаны замеры, дана заявка на материал.		
19905 4 подъезд - ремонт крыльца. ВЫПОЛНЕНИЕ: Изготовили временное крыльцо.		

20020 Застеклить оконные рамы на л/клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: окна застеклили.		
21376 Ремонт крыльца. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведён ремонт крыльца.		
Участок санитарно-технических работ		7994,52
18719 кв 46 парит из подвала 4 под-д ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено.		
18791 Булькает в унитазе. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ.		
18842 Замена сборок на системе отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 10 кранов, 2 п/м трубы.		
19081 топит сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили горячую воду на квартиру		
19101 кв 46 парит из подвала 4 под-д, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течи нет конденсат		
19240 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: АС- конденсат в квартире		
19298 4 подвал - парит. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь задвижки на транзитной трубе, передано в СТК.		
19423 топит сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление		
20089 Обследовать стояки хвс, гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена стояка ХВС в перекрытии, до звонка от жителей.		
20283 Запуск отопления, 21.09.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведены запуск и обработка системы отопления.		
20530 Нужна замена стояка гвс в перекрытии. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3м. трубы в перекрытии.		
20655 кв 3 течь г/воды в подвале. АС-Течь крана ф25 на стояке отопления. Требуется замена. Течь незначительная, отключать не стали. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояки отопления, краны в подвале.		
20765 Запах кнз в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Загерметизировали стыки кнз.		
21403 1 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз, установили манжет и заглушку.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9232,19
Участок электротехнических работ		1176,67
20134 Восстановить освещение на всех этажах л/клеток и у входа в 3-й подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н		
	01.10.2014	39938,38
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3334,15
Вывоз и утилизация ТБО		2825,09
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2679,16
Материалы Благоустройство территории		9,65
Материалы Ремонтно-строит участок		11,89
Материалы Сантехника		7961,6
Участок ремонтно-строительных работ		3649,14
22188 Топит кухню, ванную с кровли. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведён ремонт кровли в октябре месяце, акт приёмки в ПТО.		
23015 УБРАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ОТ ПОДЪЕЗДА 4. ВЫПОЛНЕНИЕ: Мусор убрали.		
24381 Закрыть слуховые окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли 5 слуховых окон.		
Участок санитарно-технических работ		7316,09
21684 кв 46 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.		

22135 нет отопления в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

22595 кв 46 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь на задвижке, передать в СТК

22894 Закрывать элеваторные узлы, после окончания р/работ СТК - открыть, обработать систему отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли.Открыли, обработали систему отопления.

23558 кв 44 Капает с чердака ВЫПОЛНЕНИЕ: Утечек отопления нет, нужно закрыть чердачные окна.

24642 Кв.8 Отключить стояк ХВС 28.10.14. к 9:00 (Оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели отключение, замену крана на стояке.

24971 Нет давления ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена труб в подвале, на ноябрь.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 10974,94

Участок электротехнических работ 1176,67

01.11.2014 43377,77

Материалы уборки территории и мусоропроводов 23,49

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3120,16

Вывоз и утилизация ТБО 2825,09

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 823,99

Материалы Ремонтно-строит участок 27,96

Материалы Сантехника 3152,54

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 9212

Прочистка вентканалов 9212

Участок ремонтно-строительных работ 3511,57

27033 2 подвал - обеспечить доступ к трубе СТК, убрать стайки. ВЫПОЛНЕНИЕ:

Демонтировали стайки, убрали мусор.

28324 Грохочет железо над квартирой. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрепили зонт на крыше.

28325 Нет ручки на чердачном люке - восстановить. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установлена ручка на чердачный люк.

Участок санитарно-технических работ 8426,13

26032 Течь стояка гвс в ванной, на 11.11.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк гвс.

26051 Нет отопления в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка стояка отопления, замена крана, резьбы - подвал, запуск, обработка.

26878 закрыть элеваторные узлы, течь в подвале на отопление, работают СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторные узлы, открыли элеватор, дом запустили

27251 Не греет п/сушитель. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали, п/сушитель греет.

27339 Закрывать элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли в 9-00, открыли в 16-30.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 11072,42

Участок электротехнических работ 1182,42

27252 3 подъезд, 3 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, 1 патрон, выключатель

01.12.2014 42969,34

Материалы уборки территории и мусоропроводов 629,19

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3083,79

Благоустройство придомовой территории

30585 кв 49 отсутствует освещение у входа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -1шт

Вывоз и утилизация ТБО	2825,09
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1911,2
Материалы Благоустройство территории	556,59
Материалы Ремонтно-строит участок	202,92
Материалы Сантехника	2893,9
Материалы Электрика	187,45
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	5409,08
Ремонт зонтов, прочистка вентканалов	5409,08
Техническое обслуживание газового оборудования	2144,04
Участок ремонтно-строительных работ	3692,69
Участок санитарно-технических работ	7647,71
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10603,27
Участок электротехнических работ	1182,42

31581 отсутствует освещение у 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/ н -1шт

32368 Нет освещения на 1-м этаже и у входа - 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 2шт