

## Береговая 44

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	46 964,84	34 389,19		46 964,84	12 575,65
Гор. вода (комп. на Т/Э)	90 386,30	72 205,03		90 386,30	18 181,27
Отопление	527 732,60	250 867,16		527 732,60	276 865,44
Содержание жилья	515 681,30	434 238,90	7 718,19	635 389,29	193 432,20
ХВС (гвс)	42 879,29	31 660,72		42 879,29	11 218,57
Хол. вода	118 446,85	73 925,30		118 446,85	44 521,55
Электроэнергия	184 312,82	146 918,62		184 312,82	37 394,20
<b>ИТОГО</b>	<b>1 526 404,00</b>	<b>1 044 204,92</b>	<b>7 718,19</b>	<b>1 646 111,99</b>	<b>594 188,88</b>

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

## Береговая ул, № 44

	<b>635389,29</b>
	<b>01.01.2014 25987,91</b>
Материалы уборки территории и мусоропроводов	279,03
Абонентское обслуживание	1210,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3260,72
Благоустройство придомовой территории	
780 обработать подвал 1 после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал почистили после затопления КНЗ, обработали р-ром гипохлорита	
Вывоз и утилизация ТБО	2438,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	427,18
Материалы Ремонтно-строит участок	35,95
Материалы Сантехника	512,14
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2330,28
Участок санитарно-технических работ	7230,14

1079 кв 17 отсутствует отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключен стояк отопления

1232 кв 17,5,13 отсутствует отопление в 2 комнатах ( АС- отключен стояк) см. комментарии  
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1284 кв 17,13 отсутствует отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку на стояке отопления, обработали

1314 кв 5 течь радиатора отопления в кухне Отключили стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ:  
Закрыли стояк отопления

1340 кв 17,13 отсутствует отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк отопления  
закрыт,открывать не стали

1615 кв 5 отсутствует отопление в 2 комнатах повтор 29.01.2014 кв 44 повтор 30.01.2014 кв  
17(664415) повтор 31.01.2014 кв 13(89630472635),1 ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили стояк  
отопления

283 кв 1 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал

532 кв 16 обследовать подвал на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено,  
остаточное явление канализации

600 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

715 кв 36,29 отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на бойлере и  
э/узле, обработали стояки отопления

787 кв 1,5,9,13,17,21,25,29,33 обследовать радиаторы отопления в квартирах на предмет закрытых кранов(после 20.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыт угловой стояк отопления,теплофикат слит,причина закрытия неизвестна,открывать не стали,Открыли ГВС на дом

803 кв 28;31 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Вода появилась см. заявку №787  
832 кв 17,36,29(248041) отсутствует отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

849 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец, передано в Водоканал  
928 : кв 1,5,9,13,17,21,25,29,33 обследовать радиаторы отопления в квартирах на предмет закрытых кранов(после 20.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку на стояке отопления, обработали см. заявку №1284 от 23.01.2014

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** 4237,44  
**Участок электротехнических работ** 993,57

1550 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ  
**01.02.2014** 26544,33

**Материалы уборки территории и мусоропроводов** 4,34  
**Абонентское обслуживание** 864,61  
**Аварийно-диспетчерское обслуживание** 2773,9  
**Вывоз и утилизация ТБО** 2438,91  
**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** 631,59  
**Материалы Ремонтно-строит участок** 10,58  
**Материалы Сантехника** 75,86  
**Материалы Электрика** 229,44  
**Обслуживание лифтового хозяйства** 3032  
**Участок ремонтно-строительных работ** 2304,73  
**Участок санитарно-технических работ** 6054,72

4089 кв 36 в квартире температура воздуха не соответствует норме T=20oC, в 17:15 остыли батареи в 3 комнатах ( передала в АС) см. комментарии повтор 27.02.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыты у жезлов по стояку.

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** 7130,08  
**Участок электротехнических работ** 993,57

4141 кв 19 отсутствует освещение на 5 этаже л/клетки ( передала электрику/) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания

**01.03.2014** 27199,3

**Абонентское обслуживание** 799,46  
**Аварийно-диспетчерское обслуживание** 2781,66  
**Вывоз и утилизация ТБО** 2438,91  
**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** 1410,51  
**Материалы Ремонтно-строит участок** 13,48  
**Материалы Сантехника** 567,24  
**Обслуживание лифтового хозяйства** 2836,39  
**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** 7101,2  
**Участок ремонтно-строительных работ** 2561,43  
**Участок санитарно-технических работ** 5695,45  
**Участок электротехнических работ** 993,57

**01.04.2014** 26195,96

**Материалы уборки территории и мусоропроводов** 194,8  
**Аварийно-диспетчерское обслуживание** 2555,37  
**Вывоз и утилизация ТБО** 2438,91  
**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** 1148,15

<b>Материалы Сантехника</b>	252,55
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	3032
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	2373,38
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	6194,86

7809 кв.13 отсутствует отопление в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления  
8417 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

9016 кв.36 слабый напор ГВС, ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцов нет дома	
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	7012,37
<b>Участок электротехнических работ</b>	993,57
	<b>01.05.2014</b>
	<b>28684,39</b>

<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	18,32
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	2934,93
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	2438,91
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	1296,89
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	236,2
<b>Материалы Сантехника</b>	849,02
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	3032
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	3743,54
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	6327,57

10560 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

10776 кв.31 из холодного крана идет горячая вода ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент проверки ГВС и ХВС работает исправно

11047 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

11074 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

11254 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

11328 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

11333 кв.36 слабый напор ГВС, ГВС не соответствует норме дома 24.05.14 10.00 (зайти в кв., обязательно) ВЫПОЛНЕНИЕ: На бойлере прочистили фильтры,открыли стояки (были поджаты).

11464 кв.28,32,36 слабый напор ХВС и ГВС в квартирах проверить после 20.00  
ВЫПОЛНЕНИЕ: нет Р ХВС с трассы слабое

11494 восстановление водопровода в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключение ГВС и ХВС на дом, слив воды. Замена участка трубы ф15. мат-л: труба ф15-4м, резьба ф15-3шт., кран ф15-2 шт., муфта ф15-2шт., Запуск ХВС, ГВС

<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	6805,58
<b>Участок электротехнических работ</b>	1001,43
	<b>01.06.2014</b>
	<b>26031,81</b>

<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	217,45
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	2409,9
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	2438,91
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	937,06
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	379,9
<b>Материалы Сантехника</b>	281,27
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	3032
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	2705,22
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	5754,31

12392	обсчитать материал для восстановления водоснабжения в мусоросборнике		
	ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС есть, для восстановления ХВС - сгон ф15 (собр. в подв.), кран ПП ф20-1шт., проверить м/сборник перед запуском		
13161	отключить и включить циркуляционные насосы на ГВС	ВЫПОЛНЕНИЕ:	отключили и включили циркуляционные насосы на ГВС
13258	восстановление водопровода в мусоросборнике	ВЫПОЛНЕНИЕ:	водоснабжение в мусоросборнике восстановлено, поведены сварочные работы. Мат-л: труба ПП ф20- 2м, уголок ф20 -4шт., муфты ПП ф20-2шт., кран ПП 1/2, соед. муфты ф20-2шт., 2 резьбы 1/2
	<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>6867,21</b>
	<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1008,58</b>
		<b>01.07.2014</b>	<b>237233,05</b>
	<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4,64</b>
	<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2971,79</b>
	<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>1873,5</b>
	Покос травы		1873,5
	<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2438,91</b>
	<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1476,39</b>
	<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>33455,94</b>
	<b>Материалы Сантехника</b>		<b>819,52</b>
	<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
	<b>Ремонт конструктивных элементов жилых зданий</b>		<b>174076,38</b>
	Ремонт шиферной кровли		174076,38
	<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3200,22</b>
14294	отремонтировать дверцу электрощитка 1й этаж.	ВЫПОЛНЕНИЕ:	проведены эл. сварочные работы. Приварили проушины - 2шт., навесили замок - 1 шт.
	<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4870,05</b>
14274	отключить стояк горячей воды 10.07.2014 на 10:00 (оплатили)	ВЫПОЛНЕНИЕ:	отключ. и вкл. стояк ГВС
	<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7997,89</b>
	<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1015,82</b>
14726 кв 29	Нет освещения на всех этажах у лифта.	ВЫПОЛНЕНИЕ:	Включили АВ
		<b>01.08.2014</b>	<b>68945,25</b>
	<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2922,61</b>
	<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>39835,54</b>
	Тротуар		34142,25
	Ямочный ремонт		5693,29
	<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2438,91</b>
	<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1278,84</b>
	<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>214,86</b>
	<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>14,43</b>
	<b>Материалы Сантехника</b>		<b>1758,95</b>
	<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
	<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2961,57</b>
	<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5459,46</b>
16271 кв 10	течь ГВС в подвале	ВЫПОЛНЕНИЕ:	Течь устранили, установили "деревянный" хомут
16779	отключить теплофикат на бойлере	ВЫПОЛНЕНИЕ:	отключили теплофикат на бойлере
17955	подключить бойлер к системе теплоснабжения	ВЫПОЛНЕНИЕ:	подключили, устранили течь на бойлере, установили 2 хомута

<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>8012,26</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1015,82</b>
18256 кв.32 восстановить освещение на л/клетках с 5 по 9 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-5шт		
	<b>01.09.2014</b>	<b>30368,21</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2230,53</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>1159</b>
Покос травы		1159
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2438,91</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>987,99</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>14,18</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>44,58</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2523,33</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>500,8</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>2805,05</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6901,7</b>
19451 подключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили циркуляционный насос на ГВС		
20228 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление		
20342 кв 10 течь батареи в комнате передела в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь пайки на п/проп.Закрыли стояк отопления.		
20345 кв 10 закрыли стояк отопления течь пайки на трубе п/пропилена ВЫПОЛНЕНИЕ: По звонку жителей кв 10 - " течь устранили , стояк отопления запустили		
20748 кв.1 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк отопления по кв.3, нужна замена сборки ф15		
21003 АС закрыли стояк отопления по кв.3, нужна замена сборки ф15 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф15 на стояке отопления. Открыли стояк отопления по кв.3. Мат-л: труба ф15 - 1м, резьба ф15 - 2 шт., шар. кран ф15 - 3 шт. Обработка стояков отопления		
21168 замена сборки ф20 на стояке отопления по кв.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: зам.сборку на стояке отопления по кв.3.		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>6714,32</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1015,82</b>
20691 кв 30 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили неисправность.		
	<b>01.10.2014</b>	<b>34569,69</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2878,39</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2438,91</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2312,93</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>8,33</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>314,27</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>5120,94</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3032</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3150,32</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6316,01</b>
21852 кв.4 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
23924 х/б в 2-х ком. кв 36 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки 11:00-12:00 22.10.2014.		
24073 подключить отопление л/к в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка стояков 9:00-17:00		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7981,77</b>

<b>Участок электротехнических работ</b>		1015,82
	<b>01.11.2014</b>	<b>32547,83</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		20,28
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		2693,65
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		2438,91
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		711,35
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		24,14
<b>Материалы Сантехника</b>		4248,17
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		3032
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		3031,55
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		7274,32

26467 кв.36 темп. в кв. не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

27372 кв.36 темп. в кв. не соот норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

27452 кв.14 ГВС, ХВС - в кране пусто (ванная), после 18.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена смесителя

27565 кв.4 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в ВК

28247 кв.16 х/б комната (дома в 18.00), не могут открыть краны на батарее ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в АС(Были 2 раза нет дома)

28391 кв.16 обследовать приборы отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, стояки в работе. Течь трубы теплофиката, требуется откл. теплофиката и устранения утечки, передано в СТК

<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>8052,67</b>
--	--	----------------

<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1020,79</b>
---	--	----------------

27356 кв.5 отсутствует освещение на л/клетке на 2 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лн -3шт

28482 кв.23 отсутствует освещение на л/клетках 6,2 этажей ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли лн- 3шт + Лн 3шт

28779 кв 5 нет освещения на л/к 2 эт, и вырван выключатель ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н 1шт; закрепил выключатель

	<b>01.12.2014</b>	<b>71081,56</b>
--	-------------------	-----------------

<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>543,18</b>
---	--	---------------

<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2662,25</b>
--	--	----------------

<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2438,91</b>
-------------------------------	--	----------------

<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1649,95</b>
---	--	----------------

<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>480,51</b>
---	--	---------------

<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>35704,38</b>
--	--	-----------------

<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2430,12</b>
-----------------------------	--	----------------

<b>Материалы Электрика</b>		<b>161,83</b>
----------------------------	--	---------------

<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>4637</b>
---	--	-------------

<b>Техническое освидетельствование лифтов</b>		<b>1605</b>
---	--	-------------

<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1850,96</b>
---	--	----------------

<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3187,91</b>
--	--	----------------

31670 кв.35 закрыть люк выхода на кровлю ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли люк выхода на кровлю, дверь выхода на чердак

<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6602,3</b>
--	--	---------------

30525 кв.36 отсут. отопление в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, батареи греют слабо (обратка)

30702 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь теплофиката (обратка) из-под хомута, передано в СТК

30862 замена кранов ф80 на эл. узле ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. отопление на 2 дома. Замена кранов ф80 на эл. узле. Запустили эл. узлы и стояки, мат-л: краны ф80-2шт., болты М16-16шт., гайки М16-16шт., резина 4мм -1 кг

31230 кв 36 течь батареи в комнате передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления, жильцы сами устранили течь ,включили стояк

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

**7711,47**

**Участок электротехнических работ**

**1020,79**

29356 кв 4 нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-1шт