

Ленина 9Б

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	61 164,33	47 309,80		61 164,33	13 854,53
Гор. вода (комп. на Т/Э)	139 732,25	103 690,42		139 732,25	36 041,83
Гор. вода (комп. на Х/В)	26 115,78	19 440,18		26 115,78	6 675,60
Отопление	606 206,27	293 414,25		606 206,27	312 792,02
Содержание жилья	429 093,70	324 916,48	7 718,19	406 789,06	74 154,39
Хол. вода	88 085,11	58 767,62		88 085,11	29 317,49
Электроэнергия	190 765,17	148 152,24		190 765,17	42 612,93
ИТОГО	1 541 162,61	995 690,99	7 718,19	1 518 857,97	515 448,79

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 9Б

	406789,06
01.01.2014	27037,69
Материалы уборки территории и мусоропроводов	325,7
Абонентское обслуживание	1413,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3806,08
Вывоз и утилизация ТБО	2846,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	498,62
Материалы Ремонтно-строит участок	41,96
Материалы Сантехника	35,56
Участок ремонтно-строительных работ	2720,01
Участок санитарно-технических работ	8439,37

1039 не поступает вода в краны на кухне и в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена стояка хвс.

1116 кв.17 - замена стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена стояков хвс и гвс в перекрытии.

1133 2 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

1435 кв.50 - топит сверху в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление.

1471 кв 50 топит сверху ванну ВЫПОЛНЕНИЕ: Топит с 53кв-ры,бежит в перекрытие,отключили стояк ХВС

435 кв.5 - произвести замеры температуры воздуха в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: 10.01.14.=20 =21 ГРАДУСОВ.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 5750,81

Участок электротехнических работ 1159,74

01.02.2014 28798,69

Материалы уборки территории и мусоропроводов 5,07

Абонентское обслуживание 1009,22

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3237,82

Вывоз и утилизация ТБО 2846,82

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 737,22

Материалы Ремонтно-строит участок 12,35

Материалы Сантехника 88,55

Материалы Электрика 267,81

Участок ремонтно-строительных работ 2690,19

Участок санитарно-технических работ 7067,36

2430 кв.17 - течь стояка кнз в перекрытии. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк кнз в перекрытии.

2972 кв.32 - течь кнз в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

3359 Закрyть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли, открыли(21.20-21.40
18.02.2014)э/узлы

4026 2 подвал - затоплен кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

4081 Установить кнз заглушки в 3,4 подвалах. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушки во 2,3.4
подвалах.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9676,54
Участок электротехнических работ	1159,74

01.03.2014	29786,05
-------------------	-----------------

Абонентское обслуживание	933,17
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3246,89
Вывоз и утилизация ТБО	2846,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1646,41
Материалы Ремонтно-строит участок	15,73
Материалы Сантехника	662,11
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9637,35
Участок ремонтно-строительных работ	2989,83
Участок санитарно-технических работ	6648

5259 Закрyть элеваторные узлы, после окончания работ СТК - открыть. ВЫПОЛНЕНИЕ: 1)
Закрyли эл.узел 2) Открыли эл.узел.

6389 кв 24 из крана холодной воды идет горячая (проверить на переток) ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.24 -
неисправен смеситель, нужна замена.

6927 Топит КНЗ в туалете. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ.

Участок электротехнических работ	1159,74
---	----------------

4916 кв.32 - нет освещения на л/клетках с 1 по 4 этажи и у входа в 3-й подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменял 5 ламп накаливания

01.04.2014	28369,69
-------------------	-----------------

Материалы уборки территории и мусоропроводов	227,39
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2982,74
Вывоз и утилизация ТБО	2846,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1340,17
Материалы Сантехника	294,78
Участок ремонтно-строительных работ	2770,32
Участок санитарно-технических работ	7230,94

7490 кв. 31 Течь КНЗ в подвале. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале сухо, проверено

8161 Течь воды в 4-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли прокладки на домовом счётчике ГВС.

9321 Нет отопления в квартире, гвс низкой температуры + кв.5,12, ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкие
параметры, передано в СТК.

9674 нет отопления во всей квартире (передали с ГОЧС) ВЫПОЛНЕНИЕ: АС- отопление есть,
батареи слабо греют

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9516,79
Участок электротехнических работ	1159,74

01.05.2014	37000,84
-------------------	-----------------

Материалы уборки территории и мусоропроводов	21,39
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3425,78
Вывоз и утилизация ТБО	2846,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1513,79
Материалы Ремонтно-строит участок	275,7
Материалы Сантехника	6756,79
Участок ремонтно-строительных работ	4369,66

10217 Восстановить водосточную трубу - кв.48. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план ремонта, передано Климову.

Участок санитарно-технических работ

7385,85

10406 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.

10662 Замена домовых задвижек ф 80 на системе отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели работы по замене задвижек.

11237 течь хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Утечек не обнаружено, конденсат на трубах.

11410 4 подвал - течь воды. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили трубы хвс и гвс, заменили 4 крана.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

9236,15

Участок электротехнических работ

1168,91

01.06.2014

28983,87

Материалы уборки территории и мусоропроводов

253,82

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2812,95

Благоустройство придомовой территории

12638 кв35 Упало дерево рябина (на окна 2-3 этажа) ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы выполнены.(устранено)

Вывоз и утилизация ТБО

2846,82

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1093,78

Материалы Благоустройство территории

833,33

Материалы Ремонтно-строит участок

443,44

Материалы Сантехника

328,31

Участок ремонтно-строительных работ

3157,66

Участок санитарно-технических работ

6716,71

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

9319,78

Участок электротехнических работ

1177,27

13237 кв-35 Нет света во всем подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку № 13238.

13238 кв-35 Нет света во всем подъезде на л/кл ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили л/н-4шт.

01.07.2014

32886,66

Материалы уборки территории и мусоропроводов

5,41

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3468,82

Благоустройство придомовой территории

2296,21

Покос травы

2296,21

Вывоз и утилизация ТБО

2846,82

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1723,31

Материалы Ремонтно-строит участок

129,49

Материалы Сантехника

956,59

Участок ремонтно-строительных работ

3735,45

Участок санитарно-технических работ

5684,56

14882 кв.31,32 - топит подвал кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.

15667 подтапливаем нижнюю квартиру №54 - кухня. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена КНЗ в квартире.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

10854,28

Участок электротехнических работ

1185,72

01.08.2014

31960,67

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3411,41

Вывоз и утилизация ТБО

2846,82

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1492,72

Материалы Благоустройство территории	250,8
Материалы Ремонтно-строит участок	16,85
Материалы Сантехника	2053,13
Участок ремонтно-строительных работ	3456,89
Участок санитарно-технических работ	6372,55
17925 кв.37 - почистить подвал № 3 от мусора. ВЫПОЛНЕНИЕ: 26.08.14. - подвал прочищен.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10873,78
Участок электротехнических работ	1185,72
18028 кв 2 проверить на иное подключение к счётчику,(кто-то подключился стоит 2 сжима и торчат провода) ВЫПОЛНЕНИЕ: электро схема в норме, требуется замена счетчика	
18121 нет освещения у входа в 3-й подъезд и на всех л/клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 5л/н.	
	01.09.2014 33250,81
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2603,58
Благоустройство придомовой территории	1420,5
Покос травы	1420,5
Вывоз и утилизация ТБО	2846,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1153,22
Материалы Благоустройство территории	16,55
Материалы Ремонтно-строит участок	52,03
Материалы Сантехника	2945,36
Материалы Электрика	584,55
Участок ремонтно-строительных работ	3274,18
19141 Закрыть подвальные окна. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли подвальные окна.	
19268 4 подъезд, 1 этаж - вставить стёкла в оконные рамы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Вставлено 2 стекла.	
20064 2 подъезд - вставить стёкла в оконные рамы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Застеклена оконная рама.	
20640 Закрыть чердачный люк - 2 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт чердачного люка, заменили замок.	
20839 4 чердак - закрыть слуховое окно. ВЫПОЛНЕНИЕ: Оно закрыли.	
Участок санитарно-технических работ	8056
19947 Течь КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.	
20302 Мокнут стены в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Чердачная разводка в исправном состоянии.	
20631 Произвести запуск отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили, обработали систему отопления.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9112,3
Участок электротехнических работ	1185,72
20191 кв17 Нет освещения во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел пакетник,установили сжим.	
	01.10.2014 37973,19
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3359,8
Вывоз и утилизация ТБО	2846,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2699,76
Материалы Благоустройство территории	9,73
Материалы Ремонтно-строит участок	11,98
Материалы Сантехника	5977,41
Участок ремонтно-строительных работ	3677,2

23071 Восстановить наружную сливную трубу -4 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили 2 трубы.		
25211 Отошла водосточная труба от воронки, мокнет угол(после ремонта швов). ВЫПОЛНЕНИЕ: Водосток отремонтирован.		
Участок санитарно-технических работ		7372,36
21859 3 подвал - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в квартире.		
21938 3 подвал - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
22294 Нет отопления на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку стояков отопления.		
22297 3 подвал - топит КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.		
22983 3 подвал - топит кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале.		
23126 Установить заглушки на кнз в подвале №3. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установлена заглушка и манжет на КНЗ.		
23276 кв 5 ГВС не соответствует норме см №22880 (передано с ГОЧС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Вода=58 градусов.		
24258 3 подвал - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		10832,41
Участок электротехнических работ		1185,72
	01.11.2014	53190,63
Материалы уборки территории и мусоропроводов		23,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3144,15
Благоустройство придомовой территории		
25716 4 подъезд - восстановить водосточную трубу. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет отвода, на поздний срок.		
Вывоз и утилизация ТБО		2846,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		830,33
Материалы Ремонтно-строит участок		28,18
Материалы Сантехника		3176,79
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		18991,04
Прочистка вентканалов		1473,92
Ремонт межпанельных швов		17517,12
Участок ремонтно-строительных работ		3538,58
27122 Спилить сломанные ветви тополей у дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Спилили ветви с 4-х тополей.		
Участок санитарно-технических работ		8490,93
26714 Кв.13. Течь с чердака, передано в АС, отключили стояк отопления, течь на трубе диам 15 (п/сушитель) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 м трубы на чердаке, запустили отопление.		
27249 ГВС и отопление не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе=59 градусов, т/фикат=80 градусов.		
28223 чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подача т/ф - 92 гр., обратка 52 гр., перепад давл. - 0,3 атм.		
28310 Регулировка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрегулировали систему отопления.		
28771 кв 18 топик кнз в туалете, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		10928,63
Участок электротехнических работ		1191,51

26088 кв.33 задымление в подъезде , передали с ГОЧС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение не требовалось

	01.12.2014	37550,27
Материалы уборки территории и мусоропроводов		634,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3107,51
Вывоз и утилизация ТБО		2846,82
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1925,9
Материалы Благоустройство территории		560,87
Материалы Ремонтно-строит участок		204,48
Материалы Сантехника		2836,55
Материалы Электрика		188,89
Техническое обслуживание газового оборудования		2160,53
Участок ремонтно-строительных работ		3721,09
Участок санитарно-технических работ		7706,53

31812 течь полотенцесушителя в ванной (передала в АС), отключать не стали с согласия жителей до 25.12.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10465,57
Участок электротехнических работ	1191,51