

## Строителей 31

| Услуга         | Сальдо вх.          | Начислено           | Оплачено            | Факт. Затраты       | Пр.Пост* |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| ГВС            | 92 525,62           | 185 737,08          | 214 066,18          | 185 737,08          |          |
| Водоотв.       | 18 381,10           | 54 914,04           | 61 424,75           | 54 914,04           |          |
| ГВС подача     | 13 803,53           | 45 853,05           | 47 588,82           | 45 853,05           |          |
| Отопление      | 531 919,54          | 1 402 496,49        | 1 258 116,40        | 1 402 496,49        |          |
| Сод.обсл.жилья | 254 457,46          | 568 300,87          | 533 886,14          | 722 181,15          | 42987,79 |
| ХВС            | 20 692,32           | 65 506,69           | 72 019,87           | 65 506,69           |          |
| Э/э            | 120 363,22          | 380 161,19          | 341 868,94          | 380 161,19          |          |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>1 052 142,79</b> | <b>2 702 969,41</b> | <b>2 528 971,10</b> | <b>2 856 849,69</b> |          |

Содержание и ремонт жилфонда 722 181,15  
31.01.2013 54 967,88

Абонентское обслуживание 2 216,69

Аварийно-диспетчерское обслуживание 8 224,92

АУП 857,66

Вывоз и утилизация ТБО 5 594,85

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 211,54

Материалы Сантехника 99,91

Обслуживание лифтового хозяйства 4 677,42

Паспортно-визовая служба 899,17

Техническое обслуживание газового оборудования 1 498,62

Участок ремонтно-строительных работ 1 101,05

1659 1 подъезд застеклить тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: вставили стекло в тамбурную дверь

Участок санитарно-технических работ 13 233,60

1147 кв 3 течь канализации в подвале тел 9630374906 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили,засор устранен

1533 кв8 течь сверху топит кв-ру ВЫПОЛНЕНИЕ: в зале на стене границ с ванной следы затопления(мокрые обои,следы обрзования плесени)в ванной видны следы подтеков на трубе циркуляционной

1590 кв 80 течь воды из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации,течь устранили

1616 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации,течь устранили

2232 кв 60 в ванной комнате по стояку течь воды передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы канализации при сливе сверху,в кв 66 нет дома,до звонка

2348 кв 60 течь стояка канализации тел 63-48-86 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с кв 64,нужен доступ, передано Смирновой

2437 кв 60 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв 66 при сливе,нет дома,до звонка

747 восстановить отопление в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж стояка отопления на л/к,заменяли 14 м трубы ф 20,сварка, отогрели стояк отопления по л/клетке в м/ проводе,стояк запустили, произвели сварочные работы

|                                                                                                                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                                                    | <b>13 398,03</b>     |
| 1729 кв 37 нет уборки в подъезде тел 922-113-87-58 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка                                                                                              |                      |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                                                              | <b>1 954,42</b>      |
| 1654 нет освещения в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: переключили автомат в ВРУ,заменяли 8 л/н                                                                                                    |                      |
| 1728 кв 37 нет освещения на л/клетке ,нет освещения м/балконных коридорах на всех этажах тел 922-113-87-58 ВЫПОЛНЕНИЕ: включили автомат в э/щитовой,ревизия патронов,заменяли 35 л/н |                      |
|                                                                                                                                                                                      | 28.02.2013 90 025,89 |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                                                                      | <b>2 095,66</b>      |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                                                           | <b>7 969,85</b>      |
| <b>АУП</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 335,03</b>      |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                                                        | <b>5 594,85</b>      |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                                                            | <b>2 843,29</b>      |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                                                          | <b>1 182,70</b>      |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                                                                                           | <b>1 054,35</b>      |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                                                                      | <b>899,17</b>        |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>                                                                                                                                             | <b>25 767,66</b>     |
| Прочистка колодцев и линии канализации                                                                                                                                               | 25 767,66            |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                                                                | <b>1 498,62</b>      |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                                                           | <b>1 602,87</b>      |
| 3059 1 подъезд повесить почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили почтовые ящики                                                                                                           |                      |
| 3210 14 этажи застеклить тамбурные двери ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклили                                                                                                                      |                      |
| 4404 установить проушины на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: установили проушины на замок м/провода                                                                                                 |                      |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                                                           | <b>13 890,78</b>     |
| 3478 восстановление отопление в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж стояка отопления на л/к                                                                                                |                      |
| 3565 бурение отверстий в перекрытие ВЫПОЛНЕНИЕ: просверлили отверстие для стояков отопления в перекрытие                                                                             |                      |
| 3610 замена стояков отопления на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 7 м трубы ф 20,сварка                                                                                                 |                      |
| 3728 восстановление стояков отопления на л/клетках ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 7 м трубы ф 20,сварка                                                                                        |                      |
| 4048 перемерзли стояки отопления в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояки отопления,                                                                                                   |                      |
| 4202 отогревание стояков отопления по л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк отопления по л/клетке в м/ проводе,стояк запустили                                                         |                      |
| 4203 требуется замена стояка отопления труба ф 20(1 метр), сварка по л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк отопления по л/клетке в м/ проводе,стояк запустили                          |                      |
| 4301 кв 60 топят сверху канализации тел 634886,908-928-73-16 Нина Владимировна ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено                                                          |                      |
| 4394 отогревание стояков отопления на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк отопления по л/клетке в м/ проводе,стояк запустили                                                         |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4717 сварочные работы на стояках отопления на л/клетке 1 этажа, в подвале<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели сварочные работы                                                                                                                  |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 189,67</b> |
| 3521 почистить лестницу ведущую в подвал<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили лестницу                                                                                                                                                           |                  |
| 3522 2 этаж около м/провода убрать мусор<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали мусор                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 101,39</b>  |
| 4185 нет освещения в м/балконных переходах<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена фото-реле, передано Сазонову                                                                                                                              |                  |
| 4224 восстановить освещение в подвале<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение в подвале, заменили 7 л/н, включили автоматы в э/щитовой                                                                                                 |                  |
| 4689 отключить сварочный автомат<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили сварочный аппарат                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 31.03.2013       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 60 115,05        |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 103,40</b>  |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                                                                                                           | <b>7 360,05</b>  |
| <b>АУП</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 280,82</b>  |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5 594,85</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 921,07</b>  |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>624,73</b>    |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 968,00</b>  |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>899,17</b>    |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 498,62</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 572,80</b>  |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                                                                                                           | <b>12 131,94</b> |
| 5894 отключить насос<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос                                                                                                                                                                                  |                  |
| 5959 подключить насос<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос                                                                                                                                                                                |                  |
| 6108 кв 85 отсутствует ГВС и ХВС<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насосы                                                                                                                                                                      |                  |
| 6450 отключить, подключить насос<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили, отключили насос на ГВС                                                                                                                                                   |                  |
| 6542 кв-66 топит сверху в ванной В верхней квартире никого нет. Передала на АС.<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли стояки ХВС, ГВС, в верхней квартире нет дома, нужен доступ, передано Климовой 25,03,13 в 08,30                              |                  |
| 6594 кв 72 обследовать на утечки, топило нижние квартиры, отключены стояки ХВС, ГВС тел 922-113-87-58(кв 66), 912-296-04-94(кв 72) ключи от квартиры 72 в кв 66<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек в кв 72 не обнаружено, открыли стояки ХВС, ГВС |                  |
| 6645 кв 31 горячая вода не соответствует норме тел 919-381-87-76<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый теплофидат отопления, передано Гилфанову                                                                                                      |                  |
| 6658 кв 66 нет ГВС, ХВС передала АС<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: лопнул мембранный бакли баченок и вентиль ф 20, утечку устранили, открыли ХВС, ГВС на дом                                                                                         |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15 271,29</b> |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 888,31</b>  |
| 4958 установить фото-реле<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: установили фото-реле, настроили и отрегулировали на чувствительность                                                                                                                        |                  |
| 5527 с 8 по 16 восстановить освещение, отрезервировать патроны, заменить плафоны<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н, переключили автомат в э/щитовой                                                                                      |                  |

|                                                                                                                                                                                                            |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 5612 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома и ревизию ВРУ                                                                                                                                          |            |                  |
| 6779 снять ТП ВЫПОЛНЕНИЕ: сняли показания,передали в абон.отдел                                                                                                                                            |            |                  |
| 7024 кв-49 Нет света на л/кл на 9 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н                                                                                                                                        |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                            | 30.04.2013 | 54 917,25        |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                                                                                            |            | <b>1 348,76</b>  |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                                                                                 |            | <b>6 294,20</b>  |
| <b>АУП</b>                                                                                                                                                                                                 |            | <b>1 320,79</b>  |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                                                                              |            | <b>5 594,85</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                                                                                  |            | <b>2 459,17</b>  |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                                                                                                                                |            | <b>616,19</b>    |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                                                                                                                 |            | <b>667,02</b>    |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                                                                                                                                                                    |            | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                                                                                            |            | <b>899,17</b>    |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                                                                                      |            | <b>1 498,62</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                                                                                 |            | <b>1 297,65</b>  |
| 7704 кв 72 предоставить доступ к стоякам для проведения работ тел 9222255654<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрытие гипсокартонного короба по стоякам кнз,гвс                                                             |            |                  |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                                                                                 |            | <b>10 875,01</b> |
| 7207 установка мембранного бака в подвале на повысительном насосе<br>хоз./питьевой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ХВС на дом,установили<br>мембранный бак,отрегулировали датчик давления,подключили ХВС на дом |            |                  |
| 7572 кв 66 топит сверху.Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв 72,(нет<br>дома),жильцы просили воду не перекрывать,до звонка                                                                                |            |                  |
| 7573 кв-66 Топит сверху Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется доступ в кв<br>721,течь в туалете в штробе канализации,до звонка                                                                              |            |                  |
| 7579 кв-66 Топят сверху. В кв-72 нет дома. Передали на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь<br>в кв 72 в туалете в штробе канализации,до звонка                                                                            |            |                  |
| 7613 кв 66 топят свеху квартиру ( передала в АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили<br>стояки ХВС,ГВС                                                                                                                  |            |                  |
| 7671 кв 72 обследовать причину затопления ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа к<br>стоякам,нужно вскрывать штробу                                                                                                      |            |                  |
| 7694 кв 72 осмотр стояка канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в соединении гофры<br>унитаза с тройником стояка канализации,снятие унитаза работе на 09.04.2013                                                     |            |                  |
| 7747 кв 66,72 восстановить стояк канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: снятие бетонной<br>стяжки вокруг стояка канализации,установили заглушку на стояк канализации                                                      |            |                  |
| 8524 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,Передано<br>Климовой 18.04.2013 в 17:00                                                                                                           |            |                  |
| 8694 кв 59 нет отопления в квартире тел 275650 ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано<br>Речкину,Вотинову 22,04,2013 в 14:00                                                                                                 |            |                  |
| 8815 кв 2 топит квартиру канализацией ( передала в АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ:<br>прочистили стояк канализации                                                                                                        |            |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                                                                          |            | <b>14 448,21</b> |
| 7425 1 подвал обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ:<br>обработали подвал хлором после затопления канализацией                                                                        |            |                  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                                                                                    |            | <b>2 597,61</b>  |

8082 1 подъезд установить розетку для ремонтных работ плотникам

ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 1 розетку

8369 1 подъезд нет освещения на 1 этаже в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н,переключить автомат в ВРУ

31.05.2013 52 209,02

**Абонентское обслуживание**

799,26

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

4 545,81

**АУП**

1 395,36

**Вывоз и утилизация ТБО**

5 594,85

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.**

1 734,90

**Материалы Электрика**

932,84

**Обслуживание лифтового хозяйства**

5 000,00

**Паспортно-визовая служба**

899,17

**Текущий ремонт и обслуживание МКД**

4 001,19

**Техническое обслуживание газового оборудования**

1 498,62

**Участок ремонтно-строительных работ**

1 283,16

**Участок санитарно-технических работ**

9 708,59

10016 кв 60 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв 66-течь в соединении счетчика ХВС(течь незначительная,стояки не отключали)

10107 кв 60 топят сверху тел 9089287316 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено

10208 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в ВК

10382 течь стояка канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено

9478 закрыть э/узел ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на системе отопления,отключили подпиточный насос,закрыли 2 шаровых крана ф 80 на отопление

9912 кв 60 течь воды по стояку передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояки ХВС,ГВС(нет доступа в кв 66),передано Раевой 14.05.2013 в 08:16

9919 кв 60 топило сверху с кв 66(тел 9221138758)закрыты стояки ХВС,ГВС  
ВЫПОЛНЕНИЕ: течь счетчика на трубе ХВС в кв 66,открыли стояки,перекрыли ХВС на квартиру в кв. 66

**Участок уборки территории и мусоропроводов**

13 116,83

**Участок электротехнических работ**

1 698,44

9922 кв 37 нет освещения в м/квартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: включил А.В. в ВРУ,заменяли 1 л/н

9949 кв 46 нет освещения на 8 этаже л/к тел 9122764038 ВЫПОЛНЕНИЕ: включил А.В. в ВРУ

9971 кв 58 нет освещения на 10 этаже л/клетке тел 270457 ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение,заменял 2 л/н

30.06.2013 52 473,54

**Абонентское обслуживание**

699,36

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

4 495,86

**АУП**

1 240,32

**Вывоз и утилизация ТБО**

5 594,85

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.**

1 908,51

**Материалы Благоустройство территории**

199,82

**Материалы Сантехника**

249,77

**Материалы Электрика**

349,68

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>               | <b>4 666,67</b> |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                       | <b>899,17</b>   |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>              | <b>3 750,00</b> |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b> | <b>1 498,62</b> |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>            | <b>988,71</b>   |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>            | <b>8 565,86</b> |

11080 1 подвал парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется ремонт расширительного бачка на ХВС

11112 1 подвал требуется ремонт расширительного бачка на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели ремонт расширительного бачка на ХВС, заменили 1 сгон ф 20,1 кран шаровый ф 20

11903 устранить местный засор канализации в квартире(с 16.00 до 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена гофры на унитаз(отдел доп. услуг)

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b> | <b>14 768,73</b> |
| <b>Участок электротехнических работ</b>           | <b>2 597,61</b>  |

11847 кв 1 отсутствует освещение на л/клетке перед квартирой ВЫПОЛНЕНИЕ: переключил автомат, заменил 1 л/н

12248 снять ТП для абон. отдела(ключи от ТП на Строителей 29 в абон.отделе) ВЫПОЛНЕНИЕ: Снял показания ТП и передал в абон. отдел.

31.07.2013 56 703,52

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Абонентское обслуживание</b>                           | <b>999,08</b>    |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                | <b>5 295,12</b>  |
| <b>АУП</b>                                                | <b>1 317,84</b>  |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                             | <b>5 594,85</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b> | <b>2 098,07</b>  |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                   | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                           | <b>899,17</b>    |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>                  | <b>3 750,00</b>  |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>     | <b>1 498,62</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                | <b>1 056,22</b>  |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                | <b>11 299,65</b> |

12512 1 подъезд восстановить подачу водоснабжения в м/сборник ВЫПОЛНЕНИЕ: установили вентиль в м/сборнике, водоснабжение восстановлено

12805 м/сборник требуется замена сборки ф 15 на стояках ХВС, ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили, заменили сборку ф 15 на стояк ХВС, ГВС

13013 1 подъезд приварить проушины на люк выхода на чердак, приварить прутья ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушины, повесили замок на люк выхода на чердак, приварили прутья

13085 восстановить подачу холодного водоснабжения в м/сборник ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на трубе ХВС-м/сборник, водоснабжение восстановили

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b> | <b>15 297,29</b> |
| <b>Участок электротехнических работ</b>           | <b>2 597,61</b>  |

13558 Восстановить освещение на л/ маршах во всем доме( для строительных работ) ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение в подъезде л/н -10шт

31.08.2013 58 321,30

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Абонентское обслуживание</b> | <b>1 049,03</b> |
|---------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                           | <b>3 596,69</b>   |
| <b>АУП</b>                                                                                                                           | <b>1 162,80</b>   |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                        | <b>5 594,85</b>   |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                            | <b>1 648,48</b>   |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                                                          | <b>2 281,25</b>   |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                             | <b>5 702,19</b>   |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                          | <b>72,75</b>      |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                                           | <b>1 627,81</b>   |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                                                                                              | <b>5 000,00</b>   |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                      | <b>899,17</b>     |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>                                                                                             | <b>3 750,00</b>   |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                | <b>1 498,62</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                           | <b>1 017,42</b>   |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                           | <b>7 206,70</b>   |
| 14373 1 подвал запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал в 10:02                                              |                   |
| 14492 нет давления на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: давление на входе в дом 2,5 АТМ,после насоса 5 АТМ,передано Речкину                            |                   |
| 14523 1 подвал запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал                                                      |                   |
| 14573 1 подвал Запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации                                                            |                   |
| 14787 1 подъезд отремонтировать клапан м/сборника на 2,3,5 этажах,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварали клапан м/сборника            |                   |
| 14913 кв-22 Течь п/суш ВЫПОЛНЕНИЕ: течь п/сушителя на отводе,заявка платная                                                          |                   |
| 15696 кв-64 Стоит гул в трубах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Шум идет от насоса на ХВС дома.Передано мастеру на участок.                              |                   |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                    | <b>14 065,52</b>  |
| 14591 1 подвал обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка,дезинфекция подвала раствором фуфанона |                   |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                              | <b>2 148,02</b>   |
| 14657 1 подвал заменить л/н в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н- 11шт.                                                                  |                   |
| 14689 нет освещения в тамбуре,на 1,2 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена лн - 3шт в тамбуре, на л/к на 1 и 2 этажах.                        |                   |
| 15713 кв-59 Нет света на л/к с 8 этажа и выше. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-10шт.                                                          |                   |
|                                                                                                                                      | <b>30.09.2013</b> |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                      | <b>50 809,20</b>  |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                           | <b>1 148,94</b>   |
| <b>АУП</b>                                                                                                                           | <b>3 396,87</b>   |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                        | <b>899,17</b>     |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                            | <b>5 594,85</b>   |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                                                          | <b>2 148,02</b>   |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                          | <b>480,59</b>     |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                                                                                              | <b>346,25</b>     |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                      | <b>5 000,00</b>   |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>                                                                                             | <b>899,17</b>     |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                | <b>3 882,16</b>   |
|                                                                                                                                      | <b>2 997,24</b>   |

|                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                                                                                | <b>1 036,41</b>   |
| 15923 Требуется ремонт стены из гипсокартона на 1 этаже за лифтом<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт стены, демонтаж почтов. ящиков.Использовали: гипс 710*49,5-1шт., профиль 50-1шт, саморезы 3,2*3,5-12шт. |                   |
| 17195 кв 59 закрепить ковровое покрытие при входе в подъезд<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепил ковровое покрытие                                                                                                     |                   |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                                                                                | <b>7 609,71</b>   |
| 15895 Течь на спускнике отопления Закрыли стояк отопления по кв-6.<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: Неверный адрес.                                                                                                         |                   |
| 15993 Кв.59. Нет горячей воды<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли теплообменник.                                                                                                                                       |                   |
| 16091 кв-88 Нет ГВС в квартире, Холодная вода идет с воздухом.<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: Насос в работе. Нет теплофиката с трассы.                                                                                   |                   |
| 16170 кв.49.Горячая вода - холодная. Обследовать систему ГВС в подвале<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали. Нет теплофиката с трассы.                                                                              |                   |
| 16364 Кв.88. Нет холодной и горячей воды<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы доп. услуг                                                                                                                       |                   |
| 16578 1 топит квартиру канализацией по кухонному стояку<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ. Нужна замена участка КНЗ, ревизии и содинительной муфты ф110                                                       |                   |
| 16606 Кв.1. Заменить участок трубы КНЗ<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили и заменили участок КНЗ . Материал: копенсирующая муфта-1шт, соединительная муфта ф110-1шт, ревизия ф110-1шт                              |                   |
| 16671 21горячая вода не соответствует норме ( передала в СТК)<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка 2-ух теплообменников,сбросили воздух с теплообменников,теплофиката                                               |                   |
| 16677 5 топит квартиру канализацией, 1 этаж ( передала в АС)<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: топило с кв 9,устранили течь канализации                                                                                      |                   |
| 16944 кв 30 ГВС не соответствует норме<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка 2-ух теплообменников,сбросили воздух с теплообменников,теплофиката                                                                      |                   |
| 16996 ГВС не соответствует норме<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка 2-ух теплообменников,сбросили воздух с теплообменников,теплофиката                                                                            |                   |
| 18010 запуск системы отопления<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления,регулировка насоса на подпитке                                                                                   |                   |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                                                                         | <b>13 071,94</b>  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 297,88</b>   |
| 17049 кв 1 нет освещения на л/к 1 этажа<br>ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -2шт                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>31.10.2013</b> |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>75 958,88</b>  |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 698,44</b>   |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                                                                                | <b>3 296,96</b>   |
| <b>АУП</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 098,99</b>   |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 594,85</b>   |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                                                                                 | <b>1 448,67</b>   |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 693,38</b>   |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                                                                               | <b>15 492,97</b>  |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>   |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                                                                                           | <b>899,17</b>     |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 987,20</b>   |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                                                                                | <b>2 120,81</b>   |

**Участок санитарно-технических работ****11 064,30**

18201 кв 60 нет отопления в квартире повтор 02.10.2013 кв 60,80,54(240717) повтор 07.10.2013 кв 64 повтор 11.10.2013 кв 80 повтор 21.10.2013 кв 80 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18246 кв 64 холодный п/сушитель повтор 07.10.2013 кв 64 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

18370 кв 10 нет циркуляции на ГВС,холодный п/сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

19211 кв 93 ГВС не соответствует норме(домофон кв 94) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

19405 кв 10 ГВС не соответствует норме повтор 09.10.2013 кв 54 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

19593 кв 80, 84,85,89,92,3,1,23,67,69,24,93,94,72(9506465650) нет ХВС,ГВС.Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: в 19:00 Насосы в работе Приходит Р -3. Передано Речкину., в 23:00 АС проверили Р х/в- 0, передала в ВК,оставили до 10.10.13

19816 кв-49 по стояку течь на кухне сверху( слышен шум воды)в 11:15 кв съёмщик предоставил доступ к трубам ВЫПОЛНЕНИЕ: 1. течь в штробе в кв 55,нет доступа к стоякам,закрыли стояки ХВС,ГВС2. Жильцы устраняют самостоятельно,требуется замена крана на стояке ХВС,закрыли воду на квартиру

19896 1 подвал засор канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

20077 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал в 12:45

20341 1 подъезд ГВС не соответствует норме в 21 повтор 17.10.2013 кв 17 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

20698 кв.21. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

21051 кв 31 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

21073 кв 78,72 топят квартиры сверху туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп

21349 кв 80 нет отопления в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21732 кв-21 ГВС не соотв норме(почти холодная) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

**Участок уборки территории и мусоропроводов****14 815,67**

20050 1 подвал обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена чистка, дезинфекция подвала раствором гипохлорита

**Участок электротехнических работ****2 747,47**

19372 кв 66 восстановить освещения в подъезде(все л/к) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановил

**30.11.2013****54 988,18****Абонентское обслуживание****1 198,90****Аварийно-диспетчерское обслуживание****3 896,41****АУП****999,08**

|                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                                     | <b>2 697,52</b>  |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                                                      | <b>1 533,39</b>  |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                                   | <b>229,74</b>    |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                                               | <b>899,17</b>    |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>                                                                                                                      | <b>3 987,20</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                                    | <b>2 454,84</b>  |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                                                                    | <b>12 806,99</b> |
| 21890 10 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, нужно откачивать воду из коллектора, производить чистку.                                        |                  |
| 21930 кв 57 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужен доступ в верхние кв-ры,Отключили стояки ХВС и ГВС                                                                  |                  |
| 22003 кв 57 топит сверху, отключили стояки холодной и горячей воды, нет доступа в 63 квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: в12:30 07.11.13 стояки включили, течь не обнаружена |                  |
| 22745 кв 85 нет ХВС, пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: не хватает давления, нужна настройка насоса                                                                      |                  |
| 23057 кв 85 нет ХВС и ГВС вода идет с перебоем ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки                                                                                  |                  |
| 23721 Дворник - в 2 местах течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в Водоканал в 10:24                                                 |                  |
| 23817 кв 92 нет отопления в квартире( с 17.00 до 20.00 на 28.11.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет дома                                                                    |                  |
| 23940 кв 92 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления                                                                          |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                                                             | <b>15 788,16</b> |
| 23877 1 подвал обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову                     |                  |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                                                                       | <b>3 496,78</b>  |
| 23048 кв 62 нет освещения лестничных маршах ВЫПОЛНЕНИЕ: Прошел все этажи с 1 по 16 заменил 12 ламп                                                            |                  |
| 23104 кв 59 нет освещения на лестничном марше 1 и 2;9;10;11 этажи ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 5 ламп накаливания                                                      |                  |
|                                                                                                                                                               | 31.12.2013       |
| <b>Абонентское обслуживание</b>                                                                                                                               | <b>1 198,90</b>  |
| <b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>                                                                                                                    | <b>3 896,41</b>  |
| <b>АУП</b>                                                                                                                                                    | <b>949,13</b>    |
| <b>Вывоз и утилизация ТБО</b>                                                                                                                                 | <b>5 594,85</b>  |
| <b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>                                                                                                     | <b>2 747,47</b>  |
| <b>Материалы Благоустройство территории</b>                                                                                                                   | <b>75,79</b>     |
| <b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>                                                                                                                      | <b>858,23</b>    |
| <b>Материалы Сантехника</b>                                                                                                                                   | <b>500,97</b>    |
| <b>Материалы Электрика</b>                                                                                                                                    | <b>513,23</b>    |
| <b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Паспортно-визовая служба</b>                                                                                                                               | <b>899,17</b>    |
| <b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>                                                                                                                      | <b>3 987,20</b>  |
| <b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>                                                                                                         | <b>1 498,62</b>  |
| <b>Участок ремонтно-строительных работ</b>                                                                                                                    | <b>2 494,25</b>  |

|                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 24682 кв 62 застеклить м/балконную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклили м/балконную дверь                                     |                  |
| 24683 кв 62 установить шпингалет на тамбурные двери ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 3 шпингалета на тамбурные двери            |                  |
| 25040 1 подъезд установить противоскользящие полодья при входе в подъезд(заявка от 12.12.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили |                  |
| 26223 1 подъезд установить пружину на тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: установили пружину                                  |                  |
| <b>Участок санитарно-технических работ</b>                                                                            | <b>13 012,56</b> |
| 25171 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал в 14:30                               |                  |
| 25684 1 подвал закрыть подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подвальную дверь                                          |                  |
| 25823 ВК - течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточное явление КНЗ                                                          |                  |
| <b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>                                                                     | <b>14 567,33</b> |
| <b>Участок электротехнических работ</b>                                                                               | <b>2 897,33</b>  |

|                     |
|---------------------|
| <b>Итого</b>        |
| 64 196,52           |
| 11 870,39           |
| 12 067,76           |
| 676 299,63          |
| 399 764,68          |
| 14 179,14           |
| 158 655,47          |
| <b>1 337 033,59</b> |